



Shorts Maker: satu video panjang jadi sampai 5 shorts

Panduan lengkap memotong rekaman Anda menjadi video pendek tegak bersubtitle — dari memilih video, transkrip AI, kandidat berskor, penyunting batas, gaya subtitle karaoke, dan Ikuti wajah, sampai memakai hasilnya di Postingan baru — beserta batas, perkiraan biaya AI, dan arti setiap pesan



Diperbarui 6 Oktober 2026

PT Solusi Kecerdasan Komputasi

Daftar isi

- | | |
|--|---|
| 1 Sekilas | 10 Langkah 3 — Rapikan & atur tampilan |
| 2 Memahami istilah | 11 Ikuti wajah |
| 3 Sebelum mulai | 12 Langkah 4 — Buat & simpan |
| 4 Privasi: apa yang dikirim ke mana | 13 Shorts saya: riwayat, cari, pakai, hapus |
| 5 Langkah 1 — Memilih video milik Anda | 14 Video panjang sampai 120 menit |
| 6 Langkah 2a — Menuliskan ucapan (transkrip) | 15 Batas, kuota, dan perkiraan biaya AI |
| 7 Langkah 2b — Memilih bagian | 16 Arti setiap pesan |
| 8 Kandidat AI, skor, dan salin daftar | 17 Tanya jawab |
| 9 Menyunting batas bagian | 18 Daftar Periksa |

1. Sekilas

Apa itu Shorts Maker

Shorts Maker adalah *auto clipper* di AutoPost: Anda memilih satu rekaman panjang milik Anda — wawancara, podcast, kelas, atau vlog sampai **120 menit** — lalu AutoPost membantu memotongnya menjadi **sampai 5 shorts** tegak 9:16, masing-masing **3–60 detik**, lengkap dengan subtitle yang menyorot kata yang sedang diucapkan, jeda panjang yang dibuang, dan musik latar.

Yang membuatnya berbeda dari aplikasi pemotong lain: **seluruh pemotongan dan pembuatan video berjalan di peramban Anda**. Video sumber tidak pernah diunggah ke server. Yang disimpan hanya shorts jadinya, di penyimpanan pribadi Anda, supaya bisa langsung dijadwalkan lewat **Postingan baru**.



Panel atas halaman Shorts Maker: judul "Satu video panjang, sampai 5 shorts", chip "sampai 5 shorts", "3–60 detik per short", "AI pilih bagian (kunci Anda)", "subtitle otomatis", "video sumber tetap di perangkat", tombol emas "Mulai buat shorts" dan tombol "Shorts saya", tiga langkah bernomor di kanan, serta kotak "Baru di sini? Cara pakai halaman ini".

Yang akan Anda capai

Sesudah mengikuti panduan ini Anda bisa:

- 1 memilih video dari ponsel atau laptop dan menyatakan hak pakainya;
- 2 meminta AI menuliskan ucapan (transkrip) dan memilih momen terbaik — atau memilih bagian sendiri di linimasa;
- 3 membaca **kandidat AI** beserta skor, judul, kait, tagar, dan takarir sarannya, lalu menyalin daftar cap waktu atau bab YouTube;
- 4 merapikan batas tiap bagian ke awal/akhir kalimat yang tepat;
- 5 memilih gaya subtitle (termasuk sorot kata ala karaoke), bingkai, musik, dan **Ikuti wajah**;
- 6 membuat short di perangkat, mengunduh MP4-nya, atau langsung memakainya di **Postingan baru**.

Alur singkat

Langkah di halaman	Yang Anda lakukan	Hasil
Langkah 1 — Pilih video milik Anda	pilih berkas MP4/MOV, centang pernyataan hak pakai	suara dibaca di perangkat, jeda terdeteksi
Langkah 2 — Tentukan bagian yang dijadikan shorts	tuliskan ucapan, minta AI memilih (atau pilih sendiri)	sampai 8 kandidat, sampai 5 bagian dicentang
Langkah 3 — Rapikan & atur tampilan	atur subtitle, jeda, desain, bingkai, musik, ikuti wajah	rencana tampilan
Langkah 4 — Buat & simpan	pilih 720p/1080p, tekan Buat ... shorts	short MP4 tersimpan, siap dijadwalkan

Perkiraan waktu

Tahap	Lama (contoh video 1:48 di laptop)
Membaca suara video di perangkat	beberapa detik (contoh: 3,7 detik)
Transkrip AI	beberapa detik sampai beberapa menit, tergantung panjang audio
Membuat satu short	kira-kira sepanjang durasi short itu (contoh: 0,86× dan 0,95× waktu nyata)

2. Memahami istilah

Istilah	Artinya di Shorts Maker
Short	satu video pendek tegak 9:16 hasil potongan, 3–60 detik
Bagian	rentang waktu di video sumber yang akan dijadikan satu short (Mulai–Selesai)
Transkrip	tulisan ucapan di video beserta waktu tiap kata, dibuat AI dengan kunci Anda
Kandidat	usulan bagian dari AI (atau dari saran tanpa AI), lengkap dengan skor dan judul
Skor kecocokan	angka 0–100 yang memperkirakan seberapa cocok bagian itu dijadikan short — perkiraan, bukan janji viral
Kait	kalimat pembuka 2 detik pertama yang tampil di bagian atas short (opsional)
Jeda	hening di antara ucapan; tampil sebagai pita abu di linimasa
Subtitle terbakar	subtitle yang digambar langsung ke dalam video (tidak bisa dimatikan penonton)
Sorot kata	gaya karaoke: kata yang sedang diucapkan diberi warna
Ikuti wajah	potongan vertikal bergeser pelan mengikuti wajah pembicara
Kunci AI	kunci API penyedia AI milik Anda sendiri (mis. Gemini), disimpan di menu Kunci AI

3. Sebelum mulai

Yang Anda butuhkan

Kebutuhan	Keterangan
Video milik Anda	MP4 atau MOV, paling besar 2 GB, 3 detik sampai 120 menit
Peramban yang bisa membuat MP4	Chrome atau Edge terbaru (Android/Windows/Mac), atau Safari 16.4+. Firefox di Android belum bisa membuat MP4
Kunci AI milik Anda (untuk transkrip & pilihan AI)	tambahkan di menu Kunci AI . Kunci Gemini bisa didapat gratis
Layar tetap menyala	selama membuat short, halaman harus tetap terbuka

Tanpa kunci AI, apa yang masih bisa?

Shorts Maker **tetap bisa dipakai tanpa kunci AI**, dengan batasan:

- Anda memilih bagian sendiri di linimasa (**Saya pilih sendiri**), atau memakai **Saran tanpa AI** yang membaca suara video di perangkat (bagian yang padat ucapan dan bersemangat).
- **Subtitle tidak tersedia**, karena subtitle dibuat dari transkrip. Sakelar **Subtitle terbakar** menampilkan "Butuh transkrip ucapan (langkah 2)."
- Kandidat tidak punya judul, kait, tagar, atau takarir saran dari AI; skornya hanya dari suara video.

Hanya video milik Anda — tautan tidak diterima

Shorts Maker **hanya menerima berkas dari perangkat Anda**. Tautan YouTube, TikTok, atau Instagram tidak diterima, karena ketentuan layanan mereka melarang mengunduh konten. Sebelum memilih video, Anda wajib mencentang pernyataan bahwa video itu milik Anda atau Anda punya izin memakainya.

CATATAN

Risikonya ada di akun Anda. Mengunggah ulang video orang lain bisa membuat konten diturunkan, akun dibatasi, bahkan dikenai klaim hak cipta. AutoPost tidak memeriksa hak itu untuk Anda; pernyataan Anda dicatat bersama rencana shorts.

Musik latar di Shorts Maker **dibuat AutoPost sendiri** (disintesis di perangkat), bukan lagu pihak lain, jadi tidak menambah risiko hak cipta.

4. Privasi: apa yang dikirim ke mana

Data	Ke mana	Catatan
Video sumber	tidak ke mana pun	dibaca dan dipotong di peramban Anda; tidak pernah tersimpan di server
Audio ringkas (Opus 16 kbps)	ke penyedia AI Anda lewat kunci Anda, hanya saat Anda menekan Tuliskan ucapan	yang dikirim hanya AUDIO, bukan videonya; AutoPost tidak menyimpannya
Transkrip (teks ucapan)	ke penyedia AI Anda saat Minta AI memilih ... bagian	disimpan di peramban perangkat ini 30 hari (bisa dihapus)
Bingkai video untuk Ikuti wajah	tidak ke mana pun	wajah dicari di perangkat; pendeteksi diunduh sekali (± 3 MB)
Short jadi (MP4 + sampul JPEG)	penyimpanan pribadi Anda di AutoPost	paling besar 50 MB per short; tetap ada sampai Anda menghapusnya
Rencana shorts (bagian, gaya, pernyataan hak pakai)	database AutoPost	tampil di Shorts saya

CATATAN

Tier gratis Gemini. Bila kunci AI Anda memakai tier gratis Gemini, Google dapat memakai data yang dikirim (audio dan transkrip) untuk melatih modelnya. Untuk rekaman yang sensitif, pakai kunci berbayar atau pilih bagian sendiri.

Ikuti wajah berjalan sepenuhnya di perangkat. Pada uji 6 Oktober 2026 tidak ada satu pun permintaan telemetri pendeteksi wajah yang keluar dari peramban.

5. Langkah 1 — Memilih video milik Anda

- 1 Buka menu **Shorts Maker**, lalu tekan **Mulai buat shorts** (atau gulir ke bagian **Buat shorts dari video Anda**).
- 2 Di kartu **Langkah 1 — Pilih video milik Anda**, tekan **Pilih video dari perangkat** dan pilih berkas MP4 atau MOV.
- 3 AutoPost membaca berkas di perangkat dan menampilkan ringkasannya: nama berkas, durasi, ukuran, resolusi, dan kodek video (mis. **1:48 · 3.8 MB · 1280×720 · AVC**). Video tanpa suara diberi tanda " · tanpa suara".

1

Langkah 1 — Pilih video milik Anda
MP4/MOV dari ponsel atau laptop, sampai 120 menit. Video TIDAK diunggah ke server; tautan YouTube/TikTok/Instagram tidak diterima karena ketentuan layanan mereka melarang mengunggah konten.



Wawancara-contoh-VOA.mp4
1:48 · 3.8 MB · 1280×720 · AVC

☐ **Video ini milik saya, atau saya punya izin memakainya.** Saya paham bahwa mengunggah ulang video orang lain tanpa izin bisa membuat konten diturunkan, akun dibatasi, atau dikenai klaim hak cipta — dan AutoPost tidak memeriksa hak itu untuk saya. (Pernyataan ini dicatat bersama rencana shorts.)

Centang pernyataan di atas untuk melanjutkan.

2

Langkah 2 — Tentukan bagian yang dijadikan shorts
Biar AI yang memilih dari transkrip, minta saran tanpa AI, atau pilih sendiri di linimasa. Paling banyak 5 bagian, masing-masing 3–60 detik.
Pilih video dan centang pernyataan hak pakai dulu.

Kartu "Langkah 1 — Pilih video milik Anda" dengan berkas "Wawancara-contoh-VOA.mp4" (1:48 · 3.8 MB · 1280×720 · AVC), kotak pernyataan hak pakai yang BELUM dicentang, tulisan "Centang pernyataan di atas untuk melanjutkan.", dan kartu Langkah 2 yang masih terkunci: "Pilih video dan centang pernyataan hak pakai dulu."

- 4 Baca lalu centang **Video ini milik saya, atau saya punya izin memakainya**. Selama belum dicentang, langkah berikutnya terkunci ("Pilih video dan centang pernyataan hak pakai dulu.").
- 5 Sesudah dicentang, AutoPost membaca suara video sekali jalan di perangkat: mencari jeda dan menyiapkan audio ringkas untuk transkrip. Hasilnya tampil satu baris, misalnya *Suara terbaca dalam 3.7 dtk: 19 jeda terdeteksi · audio ringkas 211 KB siap untuk transkrip.*

 **Wawancara-contoh-VOA.mp4**
1:48 · 3.8 MB · 1280x720 · AVC

☒ **Video ini milik saya, atau saya punya izin memakainya.** Saya paham bahwa mengunggah ulang video orang lain tanpa izin bisa membuat konten diturunkan, akun dibatasi, atau dikenai klaim hak cipta — dan AutoPost tidak memeriksa hak itu untuk saya. (Pernyataan ini dicatat bersama rencana shorts.)

Suara terbaca dalam 3.7 dtk: 19 jeda terdeteksi · audio ringkas 211 KB siap untuk transkrip.

2 **Langkah 2 — Tentukan bagian yang dijadikan shorts**
Biar AI yang memilih dari transkrip, minta saran tanpa AI, atau pilih sendiri di linimasa. Paling banyak 5 bagian, masing-masing 3–60 detik.

AI pilihkan dari transkrip

Saya pilih sendiri

Jumlah shorts

Panjang tiap short

1

2

3

4

5

10 dtk

20 dtk

30 dtk

45 dtk

60 dtk

Pernyataan hak pakai sudah dicentang, baris "Suara terbaca dalam 3.7 dtk: 19 jeda terdeteksi · audio ringkas 211 KB siap untuk transkrip.", lalu Langkah 2 terbuka: pilihan "AI pilihkan dari transkrip" / "Saya pilih sendiri", Jumlah shorts 1–5 (2 terpilih), dan Panjang tiap short 10/20/30/45/60 dtk (20 dtk terpilih).

CATATAN

Video dari kamera ponsel. Bila video memakai warna *full-range* atau HDR, ringkasan berkas diberi tanda tambahan (" · warna full-range (kamera ponsel)" atau " · HDR (diubah ke warna standar saat dibuat)"). Itu bukan galat: warnanya dijaga saat short dibuat, hanya pembuatannya bisa sedikit lebih lambat.

Bila video tidak bisa dibaca

Pesan yang mungkin muncul di Langkah 1 (arti lengkapnya di [bab 16](#)):

- "Berkas lebih dari 2 GB. ..." — potong dulu rekamannya di galeri ponsel.
- "Video lebih dari 120 menit. Shorts Maker menerima rekaman sampai 120 menit."
- "Video terlalu pendek (minimal 3 detik)."
- "Berkas ini tidak bisa dibaca sebagai video. Pilih berkas MP4 atau MOV." — ekspor ulang ke MP4 (H.264).

6. Langkah 2a — Menuliskan ucapan (transkrip)

Transkrip dibutuhkan untuk dua hal: **pilihan AI** dan **subtitle**. Kotaknya ada di kartu **Langkah 2 — Tentukan bagian yang dijadikan shorts**.

2 Langkah 2 — Tentukan bagian yang dijadikan shorts
Biar AI yang memilih dari transkrip, minta saran tanpa AI, atau pilih sendiri di linimasa. Paling banyak 5 bagian, masing-masing 3–60 detik.

AI pilihkan dari transkrip **Saya pilih sendiri**

Jumlah shorts 1 **2** 3 4 5 **Panjang tiap short** 10 dtk **20 dtk** 30 dtk 45 dtk 60 dtk

Transkrip ucapan (AI, kunci Anda sendiri)
Yang dikirim ke penyedia AI Anda hanya AUDIO ringkas (bukan videonya). Bila memakai tier gratis Gemini, Google dapat memakai data itu untuk melatih modelnya. Transkrip dibutuhkan untuk pilihan AI dan subtitle.

Indonesia **Tuliskan ucapan**

Transkrip disimpan di peramban perangkat ini selama 30 hari, supaya membuka ulang video yang sama tidak memakai kuota AI. Hapus bila perangkat ini dipakai bersama.

Hapus transkrip tersimpan

Petunjuk untuk AI (opsional)
mis. bagian tentang harga, atau yang paling lucu

Minta AI memilih 2 bagian **Saran tanpa AI**

Tuliskan ucapan dulu supaya AI bisa membaca isi videonya.

Kartu Langkah 2 sebelum transkrip: kotak "Transkrip ucapan (AI, kunci Anda sendiri)" dengan keterangan bahwa yang dikirim hanya AUDIO ringkas, pemilih bahasa "Indonesia", tombol biru "Tuliskan ucapan", keterangan penyimpanan transkrip 30 hari dan tombol "Hapus transkrip tersimpan", kolom "Petunjuk untuk AI (opsional)", tombol "Minta AI memilih 2 bagian" yang masih redup, tombol "Saran tanpa AI", dan tulisan "Tuliskan ucapan dulu supaya AI bisa membaca isi videonya."

- 1 Pilih **bahasa ucapan** di video. Pilihannya: Deteksi otomatis, Indonesia, Inggris (AS), Inggris (UK), Melayu, Mandarin, Jepang, Korea, Hindi, Arab, Spanyol, Portugis (Brasil), Prancis, Jerman, dan Vietnam. Bawaannya mengikuti bahasa antarmuka (Indonesia).
- 2 Tekan **Tuliskan ucapan**. Selama berjalan tombol bertuliskan "Menuliskan ucapan..." dan bisa dihentikan dengan **Batal**.
- 3 Sesudah selesai, AutoPost menampilkan jumlah kata dan model yang dipakai, misalnya *221 kata tertulis (gemini-3.5-transcribe) → 66 potongan subtitle*.

Transkrip ucapan (AI, kunci Anda sendiri)

Yang dikirim ke penyedia AI Anda hanya AUDIO ringkas (bukan videonya). Bila memakai tier gratis Gemini, Google dapat memakai data itu untuk melatih modelnya. Transkrip dibutuhkan untuk pilihan AI dan subtitle.

221 kata tertulis (gemini-3.5-transcribe) → 66 potongan subtitle.

Hasilnya keliru? Ganti bahasa ucapan lalu tuliskan ulang. Transkrip tiap bahasa disimpan selama halaman ini terbuka.

Inggris (UK)

Tuliskan ulang

Transkrip disimpan di peramban perangkat ini selama 30 hari, supaya membuka ulang video yang sama tidak memakai kuota AI. Hapus bila perangkat ini dipakai bersama.

Hapus transkrip tersimpan

Petunjuk untuk AI (opsional)

mis. bagian tentang harga, atau yang paling lucu

Minta AI memilih 2 bagian

Saran tanpa AI

Transkrip selesai: "221 kata tertulis (gemini-3.5-transcribe) → 66 potongan subtitle.", keterangan "Hasilnya keliru? Ganti bahasa ucapan lalu tuliskan ulang. Transkrip tiap bahasa disimpan selama halaman ini terbuka.", bahasa "Inggris (UK)", tombol "Tuliskan ulang", dan tombol emas "Minta AI memilih 2 bagian" yang kini aktif.

Hasil keliru? Tuliskan ulang

Bila transkripnya kacau (biasanya karena bahasa yang dipilih salah), ganti bahasa ucapan lalu tekan **Tuliskan ulang**. Transkrip tiap bahasa disimpan selama halaman terbuka; memilih kembali bahasa yang sudah pernah ditulis memakai hasil lama tanpa memanggil AI ("Transkrip bahasa ini sudah ada di sesi ini — dipakai lagi tanpa memanggil AI.").

Transkrip tersimpan di perangkat 30 hari

Supaya membuka ulang video yang sama tidak memakai kuota AI lagi, transkrip disimpan **di peramban perangkat ini** selama **30 hari** (paling banyak 30 transkrip). Saat Anda memilih video yang sama, muncul "Transkrip dibuka dari perangkat ini, tanpa memakai kuota AI."

- Tekan **Hapus transkrip tersimpan** bila perangkat dipakai bersama. Hasilnya, misalnya, "1 transkrip dihapus dari perangkat ini."
- Di mode privat (penyamaran), penyimpanan peramban tidak tersedia: transkrip tetap bisa dibuat, hanya tidak disimpan.

CATATAN

Video lebih dari 30 menit ditranskrip per bagian (paling lama 25 menit per bagian). Rinciannya di **[bab 14](#)**.

7. Langkah 2b — Memilih bagian

Di atas kotak transkrip ada tiga pengaturan:

Pengaturan	Pilihan	Bawaan
Cara memilih	AI pilihkan dari transkrip atau Saya pilih sendiri	AI pilihkan dari transkrip
Jumlah shorts	1, 2, 3, 4, 5	2
Panjang tiap short	10, 20, 30, 45, 60 dtk	20 dtk

"Panjang tiap short" adalah **target**. Bagian yang dipilih bisa sedikit lebih pendek atau lebih panjang supaya kalimat tidak terpotong, tetapi selalu di antara 3 dan 60 detik.

Cara A — AI memilihkan

- 1 (Opsional) Isi **Petunjuk untuk AI**, misalnya "bagian tentang harga, atau yang paling lucu" (paling banyak 300 huruf).
- 2 Tekan **Minta AI memilih ... bagian**. Tombol ini redup sampai transkrip selesai.
- 3 AI membaca transkrip dan mengusulkan sampai **8 kandidat** di panel **Kandidat dari AI (bab 8)**. Kandidat dengan skor tertinggi sebanyak **Jumlah shorts** langsung dicentang dan masuk daftar **Bagian yang akan dibuat**.

Cara B — Saran tanpa AI

Tombol **Saran tanpa AI** (di mode AI) atau **Sarankan ... bagian (tanpa AI)** (di mode "Saya pilih sendiri") memilih bagian dari **suara video saja**: bagian yang padat ucapan dan diucapkan lebih bersemangat daripada sisa video. Tidak butuh kunci AI, tidak butuh transkrip, dan tidak mengirim apa pun ke mana pun.

Cara C — Pilih sendiri di linimasa

- 1 Pilih **Saya pilih sendiri**.
- 2 Putar video sampai posisi yang Anda mau, lalu tekan **Tambah bagian di posisi pemutar**.
- 3 Rapikan bagian itu langsung di linimasa: seret **tepi** kotak untuk memotong, seret **isinya** untuk menggeser.



Pratinjau video wawancara (0:00 / 1:48) dan linimasa gelombang suara di bawahnya: batang biru = suara, pita abu = jeda, dua kotak bagian terpilih (kuning di 0:42–0:58 dan biru di 1:17–1:36), tombol perbesaran 1x/4x/16x di kanan atas, dan teks bantuan "Batang biru = suara, pita abu = jeda. Seret tepi kotak untuk memotong, seret isinya untuk menggeser; titik potong otomatis menempel ke jeda terdekat supaya kata tidak terpenggal."


Linimasa menampilkan gelombang suara: **batang biru = suara, pita abu = jeda**. Titik potong otomatis menempel ke jeda terdekat supaya kata tidak terpenggal. Untuk video panjang, perbesar linimasa dengan tombol **1x**, **4x**, atau **16x**.

Aturan bagian:

- paling banyak **5 bagian** per video;
- tiap bagian **3–60 detik**;
- bagian **tidak boleh saling menimpa** — bila Anda menggeser sampai menimpa, batasnya digeser otomatis ("Batas digeser supaya tidak menimpa bagian lain.").

8. Kandidat AI, skor, dan salin daftar

Panel **Kandidat dari AI** memuat semua usulan AI (dan saran tanpa AI). Centang kandidat yang ingin dibuat jadi short — paling banyak 5.



Panel "Kandidat dari AI · 3 kandidat": tombol Urutkan "Skor tertinggi"/"Urutan waktu" dan Tampilkan "Semua"/"Bertanda bintang"/"Dicentang"; tiga kartu kandidat — Kandidat 3 (1:17–1:36 · 19 dtk, Skor 88, dicentang), Kandidat 2 (0:42–0:58 · 16 dtk, Skor 83, dicentang), Kandidat 1 (0:22–0:34 · 12 dtk, Skor 78, tidak dicentang) — masing-masing dengan judul, Kait, Alasan, tagar biru, kata kunci abu, "Takarir saran" yang bisa dibuka, dan tombol Tandai bintang, Putar, Sunting batas.

Isi satu kartu kandidat

Bagian kartu	Isi
Kandidat N · rentang · durasi	posisi di video sumber, mis. "1:17–1:36 · 19 dtk"
Skor	skor kecocokan 0–100 (lihat di bawah)
Asal	AI , Saran (tanpa AI), atau Manual
Judul	judul short dari sudut pandang orang ketiga, dalam bahasa ucapan (≤ 100 huruf)
Kait	kalimat pembuka yang tampil di 2 detik pertama (≤ 80 huruf)
Alasan	kenapa AI memilihnya, dalam bahasa antarmuka Anda (≤ 200 huruf)
Tagar	sampai 5 tagar, mis. #chess #iran
Kata kunci	sampai 8 kata yang benar-benar diucapkan di bagian itu — ikut diwarnai di subtitle
Takarir saran	usulan takarir postingan (≤ 300 huruf); klik untuk membuka

Tombol di tiap kartu:

- **Tandai bintang** — menyimpan pilihan sementara; saring dengan **Tampilkan > Bertanda bintang**.
- **Putar** — memutar bagian itu di pratinjau.
- **Sunting batas** — membuka penyunting batas ([bab 9](#)).

Urutkan kandidat dengan **Skor tertinggi** atau **Urutan waktu**, dan saring dengan **Semua**, **Bertanda bintang**, atau **Dicentang**. Bila sudah 5 bagian dicentang, kandidat keenam ditolak: "Sudah 5 bagian dicentang — lepas salah satu dulu."

Arti skor

Skor kecocokan dihitung dari dua sumber:

- **Penilaian AI** (0–100) — bobot 70 %;
- **Sinyal suara video** (0–100), dihitung di perangkat dari kepadatan ucapan dan energi suara — bobot 30 %.

Arahkan kursor ke skor untuk melihat rinciannya, misalnya "Penilaian AI 90 × 70% + sinyal suara video 82 × 30%. Ini perkiraan, bukan jaminan jumlah penonton." Bila AI tidak memberi skor (atau kandidat berasal dari saran tanpa AI), skornya hanya dari suara video.

📌 CATATAN

Skor bukan ramalan viral. Angka ini membantu Anda mengurutkan pilihan. Jumlah penonton ditentukan banyak hal lain (judul, sampul, waktu unggah, algoritme platform) yang tidak dihitung di sini.

Salin daftar: cap waktu dan bab YouTube

Di bawah panel kandidat ada kotak **Salin daftar**. Yang disalin adalah kandidat **yang sedang tampil**, diurutkan menurut waktu.

Salin daftar
Yang disalin adalah kandidat yang sedang tampil, diurutkan menurut waktu.

Salin cap waktu

Salin cap waktu + judul

Salin bab YouTube

2 kandidat dengan skor tertinggi dari 3 langsung dicentang. Ubah pilihan di panel kandidat.

Bagian yang akan dibuat

Bagian 1 pilihan AI → 15.5 dtk sesudah dirapikan

▶ Putar Sunting batas Hapus

Mulai 0:42.7 Selesai 0:58.2 Kait Why won't they answer the question?
The speaker explains the evasive tactics of the Iranian Chess Federation Skor 83

Bagian 2 pilihan AI → 19.2 dtk sesudah dirapikan

▶ Putar Sunting batas Hapus

Mulai 1:17.5 Selesai 1:36.7 Kait The consequences of playing against an Israeli opponent
The speaker reveals the repercussions for Iranian chess players Skor 88

Kotak "Salin daftar" dengan tombol "Salin cap waktu", "Salin cap waktu + judul", dan "Salin bab YouTube"; pita "2 kandidat dengan skor tertinggi dari 3 langsung dicentang. Ubah pilihan di panel kandidat."; lalu "Bagian yang akan dibuat": Bagian 1 (pilihan AI, → 15.5 dtk sesudah dirapikan, Mulai 0:42.7, Selesai 0:58.2, Kait "Why won't they answer the question?", Skor 83) dan Bagian 2 (pilihan AI, → 19.2 dtk sesudah dirapikan, Mulai 1:17.5, Selesai 1:36.7, Skor 88), masing-masing dengan tombol Putar, Sunting batas, Hapus.

Tombol	Hasil (contoh dari tiga kandidat di atas)
Salin cap waktu	0:22–0:34 , 0:42–0:58 , 1:17–1:36 (satu per baris)
Salin cap waktu + judul	0:42–0:58 The speaker explains the evasive tactics ... dan seterusnya
Salin bab YouTube	0:00 Pembuka , lalu 0:22 ... , 0:42 ... , 1:17 ... dengan judul kandidat

Bab YouTube punya dua aturan resmi yang diperiksa AutoPost:

- paling sedikit **3 baris** (termasuk **0:00**) — bila kurang: "Bab YouTube butuh paling sedikit 3 baris (termasuk 0:00). ...";
- tiap bab berjarak paling sedikit **10 detik**, termasuk bab terakhir sampai akhir video — bila tidak: "Bab YouTube harus berjarak paling sedikit 10 detik, ...".


Tempel hasilnya di deskripsi video panjang Anda di YouTube. Bila peramban menolak papan klip, AutoPost menampilkan kotak teks untuk disalin manual.

Bagian yang akan dibuat

Kandidat yang dicentang menjadi **Bagian 1**, **Bagian 2**, dan seterusnya. Tiap bagian menampilkan asal (pilihan AI, saran, manual), panjang sesudah jeda dibuang ("→ 15.5 dtk sesudah dirapikan"), kolom **Mulai**, **Selesai**, dan **Kait** yang bisa disunting, serta tombol **Putar**, **Sunting batas**, dan **Hapus**.

9. Menyunting batas bagian

AI kadang memulai bagian sepersekian detik terlalu cepat, atau memotong sebelum kalimat selesai. Tekan **Sunting batas** (di kartu kandidat atau di daftar bagian) untuk membuka penyunting.




Penyunting "Sunting batas bagian 1": Jangkauan $\pm 15/\pm 30/\pm 60/\pm 120$ dtk, pita posisi bagian (0:42.7–0:58.2 · 15.5 dtk) di antara 0:12 dan 1:28, pratinjau video, tombol "Putar dari awal" dan "Putar 3 dtk terakhir", kotak Awal (0:42.7) dan Akhir (0:58.2) masing-masing dengan "< Kalimat sebelumnya", "Kalimat berikutnya >", "-1 dtk", "+1 dtk", kotak centang "Lekat ke jeda", dan daftar "Kalimat di sekitar bagian ini" (0:12.8, 0:14.8 ...) dengan tombol "Jadikan awal" dan "Jadikan akhir".

Kontrol	Gunanya
Jangkauan $\pm 15/\pm 30/\pm 60/\pm 120$ dtk	seberapa jauh di sekitar bagian yang ditampilkan
Putar dari awal / Putar 3 dtk terakhir	dengarkan pembuka dan penutup bagian
< Kalimat sebelumnya / Kalimat berikutnya >	geser Awal atau Akhir ke batas kalimat terdekat
-1 dtk / +1 dtk	geser halus per detik
Lekat ke jeda	titik potong ditaruh sedikit sebelum/sesudah ucapan supaya kata tidak terpenggal
Jadikan awal / Jadikan akhir	pilih kalimat dari daftar "Kalimat di sekitar bagian ini"
Terapkan / Batal	simpan atau buang perubahan

Batas yang tidak sah ditolak: "Bagian terlalu pendek (minimal 3 detik).", "Bagian terlalu panjang (maksimal 60 detik).", atau "Bagian ini menimpa bagian lain. ...". Tanpa transkrip, daftar kalimat tidak tersedia ("Belum ada transkrip: ...").

10. Langkah 3 — Rapikan & atur tampilan

Empat sakelar



Langkah 3: empat sakelar hijau menyala — "Subtitle terbakar" (2–4 kata per potongan, maksimal 2 baris), "Buang jeda panjang" (Hening lebih dari 0,6 detik di dalam bagian dipotong), "Zoom tiap potongan" (Sedikit memperbesar potongan berselang, terasa seperti ganti kamera), "Nama & situs di bawah" (Teks kecil di bagian bawah video) — kolom nama dan "situs.com", lalu "Desain subtitle" dengan empat pratinjau tegak: Bersih, Tebal (terpilih), Kutipan, Sorot.

Sakelar	Artinya	Bawaan
Subtitle terbakar	2–4 kata per potongan, maksimal 2 baris; butuh transkrip	menyala
Buang jeda panjang	hening lebih dari 0,6 detik di dalam bagian dipotong	menyala
Zoom tiap potongan	sedikit memperbesar potongan berselang, terasa seperti ganti kamera	menyala
Nama & situs di bawah	teks kecil di bagian bawah video; diisi dari profil Anda, bisa diubah	menyala bila profil berisi nama/situs

Karena jeda dibuang, short biasanya lebih pendek dari bagian aslinya (contoh: bagian 0:42.7–0:58.2 menjadi 15,5 detik). Bila sesudah jeda dibuang sebuah bagian tinggal kurang dari 3 detik, AutoPost menolak membuatnya: "Sesudah jeda dibuang, bagian ... hanya ... detik (minimal 3 detik). Perpanjang bagiannya atau matikan "buang jeda". "

Desain subtitle

Desain	Tampilan
Bersih	teks putih tipis di tengah bawah, tanpa hiasan
Tebal (bawaan)	huruf besar miring dengan garis emas di bawahnya
Kutipan	kotak kaca gelap, enak dibaca di video terang
Sorot	teks biru tua di atas blok kuning penuh

Gaya subtitle dan sorot kata (karaoke)

Bersih

Teks putih tipis di tengah bawah, tanpa hiasan

Tebal

✓

Huruf besar miring dengan garis emas di bawahnya

Kutipan

Kotak kaca gelap, enak dibaca di video terang

Sorot

Teks biru tua di atas blok kuning penuh

Gaya subtitle

Berlaku untuk subtitle yang dibakar ke video. Kata kunci pilihan AI ikut diwarnai.

Sorot kata yang diucapkan

Kata yang sedang diucapkan diberi warna, seperti karaoke. Subtitle yang Anda sunting tampil utuh tanpa sorot.

Efek pop

Kata yang mulai diucapkan membesar sekejap.

Ukuran huruf

Kecil

Sedang

Besar

Posisi

Bawah

Tengah

Huruf

Seperti diucapkan

KAPITAL

Bingkai 9:16

Isi penuh layar

Tampil semua (sisi dikaburkan)

Musik latar (disintesis, diredam di bawah suara)

Tanpa musik

Semangat

Santai

Sinematik

Lo-fi

Ikuti wajah

Ikuti wajah hanya berlaku untuk bingkai penuh.

Suara AI (sulih suara ke bahasa lain) belum tersedia — shorts memakai suara asli video.

satu video jadi banyak short

Perkiraan tampilan. Hasil sebenarnya digambar saat short dibuat.

Kotak "Gaya subtitle": sakelar "Sorot kata yang diucapkan" menyala, "Efek pop" mati, Ukuran huruf Kecil/Sedang/Besar (Sedang), Posisi Bawah/Tengah (Bawah), Huruf "Seperti diucapkan"/"KAPITAL", pratinjau tegak "satu video jadi banyak short" dengan kata berwarna dan catatan "Perkiraan tampilan. Hasil sebenarnya digambar saat short dibuat."; di bawahnya Bingkai 9:16 ("Tampil semua (sisi dikaburkan)" terpilih), Musik latar ("Tanpa musik" terpilih), opsi "Ikuti wajah" yang redup karena bingkai bukan penuh, dan catatan sulih suara AI belum tersedia.

Pengaturan	Pilihan	Bawaan
Sorot kata yang diucapkan	kata yang sedang diucapkan diberi warna, seperti karaoke	menyala
Efek pop	kata yang mulai diucapkan membesar sekejap	mati
Ukuran huruf	Kecil · Sedang · Besar	Sedang
Posisi	Bawah · Tengah	Bawah
Huruf	Seperti diucapkan · KAPITAL	Seperti diucapkan

Kata kunci pilihan AI juga diberi warna sendiri (di desain Tebal: kuning untuk kata yang sedang diucapkan, hijau untuk kata kunci — lihat hasil di **bab 12**). Pratinjau di samping kontrol hanya **perkiraan**; hasil sebenarnya digambar saat short dibuat.

AutoPost — Panduan Shorts Maker · halaman 18 dari 34

CATATAN

Subtitle yang Anda sunting tampil utuh tanpa sorot. Buka **Sunting subtitle bagian N (... potongan)** di akhir Langkah 3 untuk memperbaiki ejaan. Kosongkan kotak untuk menghapus potongan itu. Potongan yang disunting tidak lagi punya waktu per kata, jadi tampil sekaligus tanpa efek karaoke.

Bingkai 9:16 dan musik latar

Pengaturan	Pilihan	Bawaan
Bingkai 9:16	Isi penuh layar (video dipotong tegak) · Tampil semua (sisi dikaburkan) (video utuh, sisa layar diisi versi kabur)	Tampil semua
Musik latar (disintesis, diredam di bawah suara)	Tanpa musik · Semangat · Santai · Sinematik · Lo-fi	Tanpa musik


Musik latar disusun AutoPost di perangkat (bukan lagu pihak lain) dan otomatis mengecil saat ada suara.

CATATAN

Sulih suara AI belum tersedia. "Suara AI (sulih suara ke bahasa lain) belum tersedia — shorts memakai suara asli video."

11. Ikuti wajah

Ikuti wajah membuat potongan vertikal bergeser pelan mengikuti wajah pembicara, sehingga wajah tetap di tengah layar walau pembicara bergerak ke samping.



Bingkai 9:16 "Isi penuh layar" terpilih, Musik latar "Santai" terpilih, sakelar "Ikuti wajah" menyala dengan keterangan "Potongan vertikal bergeser pelan mengikuti wajah pembicara. Hanya untuk bingkai penuh. Wajah dicari di perangkat Anda. Bingkai video tidak dikirim ke mana pun.", dan catatan "Pertama kali dipakai, perangkat mengunduh pendeteksi wajah sekitar 3 MB, lalu tersimpan di cache peramban."

Cara menyalakan:

- 1 Di **Bingkai 9:16**, pilih **Isi penuh layar**. Ikuti wajah hanya berlaku untuk bingkai penuh; pada "Tampil semua" sakelarnya redup ("Ikuti wajah hanya berlaku untuk bingkai penuh.").
- 2 Nyalakan sakelar **Ikuti wajah**. Bawaannya **mati**.
- 3 Pertama kali dipakai, perangkat mengunduh pendeteksi wajah sekitar **3 MB**, lalu tersimpan di cache peramban.

Bila perangkat atau peramban Anda tidak mendukungnya (butuh Web Worker, OffscreenCanvas, dan WebAssembly SIMD), sakelar ini **tidak ditampilkan** sama sekali.

Kapan bagus, kapan lemah — hasil uji jujur

Fitur ini diuji 6 Oktober 2026 pada 10 klip (video VOA domain publik dan timelapse CC0) dengan pembanding pendeteksi wajah independen:

Jenis rekaman	Hasil
Satu pembicara (wawancara, vlog, kelas)	bagus: wajah masuk bingkai 95–100 % waktu di 8 klip berwajah satu orang (potong tengah hanya 60–78 % pada klip multi-kamera)
Pergantian kamera di dalam video	bingkai pindah seketika ke wajah baru, tidak menyapu pelan
Dua orang dalam satu bidikan lebar	lemah : wajah hanya masuk bingkai ± 30 % waktu; pendeteksi berganti-ganti di antara dua orang
Tanpa wajah (pemandangan, layar presentasi)	potongan tetap di tengah ("Tidak ada wajah yang terdeteksi. Potongan tetap di tengah."); bila pendeteksi gagal di tengah jalan, short juga tetap dibuat dengan potongan di tengah

CATATAN

Lebih lambat di ponsel. Mencari wajah dilakukan sebelum tiap short dibuat ("Mencari wajah di short 1 dari 2... 0%"). Di laptop prosesnya singkat; di ponsel kelas menengah (diukur di moto g06) mencari wajah untuk klip 30 detik makan waktu ± 13 –16 detik — kira-kira setengah durasi klip — di luar waktu pembuatan videonya sendiri.


12. Langkah 4 — Buat & simpan

- 1 Pilih resolusi: **720p (lebih cepat)** atau **1080p (lebih tajam)**. Di ponsel, short dibuat 720p supaya cepat.
- 2 Tekan **Buat ... shorts**. AutoPost lebih dulu memeriksa batas harian ("Memeriksa batas harian").
- 3 Bila Ikuti wajah menyala, AutoPost mencari wajah di tiap short dulu.



Langkah 4 "Buat & simpan": keterangan "Video dibuat di perangkat ini lalu disimpan ke penyimpanan pribadi Anda (maks. 50 MB per short) supaya bisa dijadwalkan. Biarkan halaman terbuka sampai selesai.", pilihan "720p (lebih cepat)" terpilih dan "1080p (lebih tajam)", kotak kemajuan "Menyiapkan bahan 0%" dengan baris "Mencari wajah di short 1 dari 2... 0%", tombol merah "Batal", dan tombol "Sedang membuat..." dengan keterangan "720p · total ±0:34 video".

- 4 Short dibuat satu per satu di perangkat. Kotak kemajuan menampilkan tahap ("Menggambar & mengode video"), persentase, bingkai, perkiraan sisa waktu, dan short ke berapa.




Kemajuan "Menggambar & mengode video 68%" dengan baris "bingkai 415/576 · ±6 dtk lagi · Short 2 dari 2", tombol "Batal", catatan "Biarkan halaman ini terbuka dan layar menyala sampai selesai.", dan short pertama yang sudah jadi di bawahnya dengan kait kuning "Why won't they answer the question?" di bagian atas.

⚠ HATI-HATI

Jangan tutup halaman, jangan biarkan layar mati. Pembuatan berjalan di peramban Anda. Bila halaman ditutup atau layar mati, pekerjaan berhenti. Tekan **Batal** bila ingin berhenti dengan rapi: "Pembuatan shorts dibatalkan. Short yang sudah selesai tetap tersimpan."

Hasilnya



Dua short jadi berdampingan: subtitle desain Tebal dengan kata yang sedang diucapkan berwarna kuning ("ANSWER", "COUPLE") dan kata kunci berwarna hijau ("QUESTIONS DIRECTLY."); di bawahnya "720x1280 · 15.5 dtk · 5.6 MB" dan "720x1280 · 19.2 dtk · 6.1 MB", tombol "Unduh MP4", catatan "Dibuat 18.1 dtk (0.86x waktu nyata)" dan "Dibuat 20.2 dtk (0.95x waktu nyata)", serta tombol emas "Pakai di Postingan baru".

Tiap short tampil dengan pemutar, ukuran dan durasinya, lama pembuatan (mis. "Dibuat 18.1 dtk (0.86x waktu nyata)"), dan dua tombol:

- **Unduh MP4** — simpan berkasnya ke perangkat.
- **Pakai di Postingan baru** — membuka penyusun postingan dengan short ini sebagai media pertama. Takarir awalnya disusun dari judul + takarir saran AI + tagar (paling banyak 2.200 huruf); bila tidak ada takarir AI, dari kait dan ucapan bagian itu. Sunting sesuka Anda sebelum mengirim atau menjadwalkan.

Catatan pembuatan video

Kotak **Catatan pembuatan video** berisi pemberitahuan, bukan galat: warna full-range dibaca dengan dekoder perangkat lunak, video HDR diubah ke warna standar (SDR), kualitas diturunkan sedikit supaya short tetap di bawah 50 MB, atau catatan Ikuti wajah (tanpa wajah / pendeteksi gagal → potongan di tengah).

Simpan rencananya saja

Tombol **Simpan rencananya saja** menyimpan pilihan bagian dan tampilan tanpa membuat videonya — berguna bila perangkat ini tidak bisa membuat MP4. Rencana tampil di **Shorts saya** berstatus "rencana (belum dibuat)".

13. Shorts saya: riwayat, cari, pakai, hapus

Bagian **Shorts saya** di bawah halaman memuat **18 pekerjaan terbaru**. Berkas shorts tersimpan di penyimpanan pribadi Anda sampai Anda menghapusnya; video sumber tidak pernah tersimpan di server.

"Shorts saya": kolom cari "Judul short..." dan tombol "Cari"; satu pekerjaan "Dari Wawancara-contoh-VOA.mp4" (2 bagian · target 20 dtk · subtitle · desain Tebal · Isi penuh layar · 720p · 6 Okt, 08.26) berlabel "selesai" dengan tombol "Hapus", berisi Short 1 (Skor 83) dan Short 2 (Skor 88) lengkap dengan judul, durasi, ukuran, rentang sumber, kait, tombol "Putar / unduh" dan "Pakai di Postingan baru"; di bawahnya kotak "Hak pakai videonya" dan "Keterbatasan yang perlu Anda tahu" dengan tombol "Buka Kunci AI".

Yang tampil	Keterangan
Ringkasan pekerjaan	jumlah bagian, target durasi, subtitle, desain, bingkai, resolusi, tanggal
Status	selesai · sedang dibuat · rencana (belum dibuat) · gagal · dibatalkan · terputus · sebagian tersimpan
Tiap short	sampul, Skor , judul, durasi, ukuran, rentang sumber, kait; Putar / unduh , Pakai di Postingan baru

Mencari. Ketik sebagian judul di kolom **Judul short...** lalu tekan **Cari**. Pencarian menyaring 100 pekerjaan terakhir ("... pekerjaan dengan judul berisi "..."). Tekan **Tampilkan semua** untuk kembali.

Menghapus. Tekan **Hapus**, lalu **Ya, hapus** ("Hapus beserta videonya?"). Short beserta berkasnya dihapus dari penyimpanan — kecuali masih dipakai postingan yang belum terkirim (ganti medianya dulu) atau masih dibuat/diunggah. Pekerjaan tanpa kabar kemajuan selama 15 menit (halaman ditutup, layar mati) berstatus "terputus": hapus, lalu buat lagi.

14.

Video panjang sampai 120 menit

Shorts Maker menerima rekaman sampai **120 menit**. Untuk video lebih dari 30 menit, ada tiga hal yang berbeda.

Transkrip per bagian (paling lama 25 menit)

Penyedia AI hanya bisa menuliskan waktu per kata untuk audio paling lama 30 menit per permintaan. Karena itu AutoPost memotong audio menjadi bagian-bagian **paling lama 25 menit**, di titik jeda supaya kalimat tidak terbelah, lalu menuliskannya **berurutan**.

Sebelum Anda menekan **Tuliskan ucapan**, perkiraannya tampil, misalnya: "Audio 120 menit akan ditranskrip dalam 5 bagian berurutan memakai kunci AI Anda. Setiap bagian dihitung sebagai satu permintaan transkrip." Selama berjalan: "Menuliskan ucapan bagian 2 dari 5...".

AI memilih per jendela 30 menit

Transkrip panjang dibaca AI per jendela paling lama 30 menit ("AI memilih momen di bagian 1 dari 4..."), lalu kandidat terbaik dari semua jendela digabung ("8 momen terbaik digabung dari 4 bagian video."). Proses ini bisa dihentikan dengan **Batal**.

Kuota AI ikut terpakai lebih banyak

Setiap bagian transkrip dan setiap jendela pilihan adalah **satu permintaan AI** dengan kunci Anda. Transkrip yang sudah selesai disimpan di perangkat 30 hari (**bab 6**), jadi membuka ulang video yang sama tidak memakai kuota lagi. Bila satu bagian gagal, pesannya menyebut bagian mana: "Bagian 3 dari 5 gagal ditranskrip."

15. Batas, kuota, dan perkiraan biaya AI

Batas Shorts Maker

Batas	Nilai
Ukuran video sumber	paling besar 2 GB
Durasi video sumber	3 detik sampai 120 menit
Jumlah short per video	sampai 5 (AI mengusulkan sampai 8 kandidat)
Panjang tiap short	3–60 detik (target 10, 20, 30, 45, atau 60 detik)
Ukuran tiap short	paling besar 50 MB
Hasil render per hari	paling banyak 40 , dihitung per hari WIB
Audio per permintaan transkrip	paling besar 4 MB (±30 menit Opus 16 kbps)
Transkrip tersimpan di perangkat	30 hari, paling banyak 30 transkrip
Riwayat	18 pekerjaan terbaru (pencarian: 100 terakhir)

Batas harian diperiksa **sebelum** pembuatan dimulai. Bila sisa jatah kurang dari jumlah short yang akan dibuat, AutoPost memberi tahu, misalnya: "Hari ini (WIB) tersisa 1 dari 40 hasil render, sedangkan Anda akan membuat 2. Kurangi jumlah bagian atau coba lagi besok."

Batas laju permintaan AI

Supaya kunci AI Anda tidak terkuras karena klik berulang, AutoPost membatasi permintaan per pengguna:

Permintaan	Batas
Tuliskan ucapan (per bagian audio)	6 permintaan per 10 menit
Minta AI memilih ... bagian (per jendela)	10 permintaan per 10 menit

Bila terlampaui: "Terlalu sering dicoba. Tunggu sekitar ... lagi, lalu ulangi." Video 120 menit butuh ±5 permintaan transkrip dan ±4 permintaan pilihan, jadi masih muat dalam sekali jalan — tetapi mengulang transkrip video panjang beberapa kali dalam 10 menit bisa menyentuh batas ini.

Selain batas AutoPost, penyedia AI Anda punya jatah sendiri (per menit atau per hari). Bila habis: "Jatah kunci AI Anda untuk menuliskan ucapan video sedang habis (batas per menit atau per hari dari penyedia). ..."

Perkiraan biaya AI (ditagih ke kunci Anda, bukan ke AutoPost)

Pembuatan video, Ikuti wajah, musik, dan penyimpanan short **tidak memakai AI** dan tidak menambah biaya AI. Yang memakai kunci AI Anda hanya **transkrip** dan **pilihan AI**. Menurut katalog harga AutoPost (dibaca dari dokumen resmi penyedia):

Tugas	Model bawaan	Harga katalog	Perkiraan
Transkrip	Gemini 3.5 Transcribe	US\$0,003 per menit audio	10 menit ±US\$0,03 · 60 menit ±US\$0,18 · 120 menit ±US\$0,36
Pilih klip (per jendela 30 menit)	Gemini 3.1 Flash-Lite	US\$0,25 per 1 juta token masuk, US\$1,50 per 1 juta token keluar	±8.000 token masuk + ±3.000 keluar ≈ US\$0,0065 per permintaan

Jadi satu video 120 menit (5 bagian transkrip + 4 jendela pilihan) kira-kira **US\$0,39**. Kedua model itu juga punya **tier gratis** Gemini (angka jatah gratisnya belum diketahui); dengan tier gratis, tidak ada tagihan, tetapi Google dapat memakai datanya untuk melatih model ([bab 4](#)). Transkrip hanya memakai Gemini 3.5 Transcribe. Untuk pilihan AI, bila Gemini 3.1 Flash-Lite tidak bisa dipakai kunci Anda, AutoPost mencoba model cadangan berikutnya di rantai tugas (Gemini 3.8 Flash, gpt-oss-120b di Groq, lalu DeepSeek Flash) dengan harga katalog masing-masing.

 **CATATAN**

Angka ini perkiraan. Harga ditetapkan penyedia dan bisa berubah; jumlah token sebenarnya tergantung panjang transkrip. Periksa tagihan di dasbor penyedia AI Anda.

16. Arti setiap pesan

Pesan ditulis persis seperti di aplikasi. Bagian yang berubah-ubah (angka, nama berkas) ditandai "...".

Memilih video (Langkah 1)

Pesan	Artinya	Yang perlu dilakukan
"Berkas lebih dari 2 GB. Pilih rekaman yang lebih kecil atau potong dulu di galeri ponsel."	berkas melebihi 2 GB	potong atau kompres dulu di galeri/aplikasi edit
"Video lebih dari 120 menit. Shorts Maker menerima rekaman sampai 120 menit."	durasi melebihi 120 menit	potong rekamannya menjadi beberapa berkas
"Video terlalu pendek (minimal 3 detik)."	video kurang dari 3 detik	pilih video lain
"Berkas ini tidak berisi video yang bisa dibaca."	berkas tanpa trek video	pilih berkas video yang benar
"Kodek video ... tidak bisa dibaca peramban ini. Pakai video MP4 (H.264) dari kamera ponsel, atau buka di Chrome terbaru."	kodek video (mis. HEVC) tidak didukung peramban	ekspor ulang ke MP4 H.264, atau pakai Chrome terbaru
"Ukuran gambar video terlalu kecil."	resolusi video terlalu kecil	pakai rekaman beresolusi lebih besar
"Berkas ini tidak bisa dibaca sebagai video. Pilih berkas MP4 atau MOV."	berkas rusak atau bukan video	ekspor ulang ke MP4
"Berkas tidak bisa dibaca."	berkas gagal dibuka	pilih ulang berkasnya
"Video ini tidak punya suara: transkrip, subtitle, dan buang jeda tidak tersedia. Pilih bagiannya secara manual."	video bisu	pilih bagian sendiri; short tetap bisa dibuat
"Suara video ini tidak bisa dibaca peramban (kodek audio tidak didukung). Anda tetap bisa memilih bagian secara manual."	kodek audio tidak didukung	ekspor ulang dengan audio AAC, atau pilih bagian sendiri
"Peramban ini tidak bisa mengompres suara ke Opus, jadi transkrip AI tidak tersedia. Pilih bagian secara manual."	peramban tidak punya pengode Opus	pakai Chrome/Edge terbaru, atau pilih bagian sendiri
"Audionya terlalu panjang untuk transkrip AI (lebih dari 4 MB). Pilih bagian secara manual."	audio ringkas melebihi 4 MB	pilih bagian sendiri, atau pakai rekaman lebih pendek
"Suara video belum bisa dibaca"	analisis suara gagal	pilih ulang videonya; bila tetap gagal, pilih bagian sendiri

Transkrip dan pilihan AI (Langkah 2)

Pesan	Artinya	Yang perlu dilakukan
"Belum ada kunci AI. Untuk menuliskan ucapan video, AutoPost memakai kunci AI milik Anda sendiri — tambahkan dulu di halaman Kunci AI (kunci Gemini bisa didapat gratis)."	belum ada kunci AI	tekan Tambah kunci AI , atau pilih bagian sendiri
"Kunci AI Anda belum terbukti bisa mendengar audio (transkrip). Jalankan «Uji mendalam» di tab Model halaman kuncinya, atau tambahkan kunci lain."	kunci belum diuji untuk transkrip	tekan Jalankan uji mendalam

Pesan	Artinya	Yang perlu dilakukan
"Belum ada kunci AI aktif yang bisa mendengar audio (transkrip). ..."	tidak ada kunci yang mendukung transkrip	tambahkan kunci Gemini
"Kunci AI Anda belum bisa dipakai untuk menuliskan ucapan video saat ini (nonaktif, ditolak penyedia, atau jatahnya habis)."	kunci nonaktif/ditolak	periksa di halaman Kunci AI
"Jatah kunci AI Anda untuk menuliskan ucapan video sedang habis (batas per menit atau per hari dari penyedia). ..."	jatah penyedia habis	tunggu beberapa menit, atau tambah kunci lain
"Kunci AI Anda ditolak penyedia atau saldonya habis. Periksa di halaman Kunci AI."	kunci tidak sah / saldo habis	perbarui kunci atau isi saldo
"Terlalu sering dicoba. Tunggu sekitar ... lagi, lalu ulangi."	batas laju AutoPost (6 transkrip / 10 pilihan per 10 menit)	tunggu sesuai waktu yang disebut
"AI belum selesai menuliskan ucapan video tepat waktu. Coba lagi sebentar lagi."	penyedia lambat	coba lagi
"Penyedia AI sedang sulit dihubungi. Coba lagi sebentar lagi."	gangguan penyedia	coba lagi nanti
"Penyedia AI menolak isi ini karena aturan keselamatannya. Ubah kata-katanya, lalu coba lagi."	isi diblokir penyedia	ubah petunjuk AI, atau pilih bagian sendiri
"Jawaban AI belum bisa dipakai. Coba lagi — biasanya berhasil pada percobaan berikutnya."	jawaban AI rusak	tekan lagi
"Tidak ada ucapan yang terdengar" / "AI tidak menemukan kata di audio ini. Coba bahasa lain, ..."	transkrip kosong	ganti bahasa ucapan; atau pilih bagian sendiri
"Transkrip belum berhasil"	transkrip gagal	baca pesan di bawahnya; coba lagi
"Bagian ... dari ... gagal ditranskrip."	satu bagian audio video panjang gagal	tekan Tuliskan ucapan lagi
"Audio terlalu besar (paling banyak 4 MB ≈ 30 menit Opus 16 kbps)."	audio satu permintaan melebihi 4 MB	pilih bagian sendiri
"Jenis audio tidak didukung. Kirim audio Ogg/Opus, WebM, MP3, M4A, atau WAV."	format audio tidak didukung	pakai Chrome/Edge terbaru
"AI belum menemukan bagian yang pas" / "Coba ubah durasi atau petunjuk, atau pilih bagian secara manual."	AI tidak menemukan kandidat	ubah panjang tiap short atau petunjuk
"AI belum bisa memilih bagian"	permintaan pilihan gagal	coba lagi, atau pakai Saran tanpa AI
"Transkrip terlalu panjang (paling banyak 8000 kata)."	transkrip satu jendela terlalu panjang	jarang muncul; pilih bagian sendiri
"Koneksi terputus saat mengirim audio. Periksa internet lalu coba lagi."	internet putus	periksa koneksi
"Penyimpanan peramban tidak tersedia (mis. mode privat). ..."	mode privat	tidak apa-apa; transkrip hanya tidak disimpan

Kandidat, bagian, dan penyunting

Pesan	Artinya	Yang perlu dilakukan
"Sudah 5 bagian dicentang — lepas salah satu dulu."	batas 5 bagian	lepas centang kandidat lain
"Kandidat ini menempa bagian yang sudah dicentang dan tidak ada celah kosong di sekitarnya. Lepas bagian lain dulu."	kandidat tumpang tindih	lepas bagian yang bertumpuk
"Tidak ada ruang kosong minimal 3 detik di posisi pemutar. Geser pemutar ke luar bagian yang sudah ada."	pemutar berada di dalam bagian lain	geser pemutar lalu tambah lagi
"Batas digeser supaya tidak menempa bagian lain."	pemberitahuan: batas dirapikan otomatis	periksa batasnya
"Bagian terlalu pendek (minimal 3 detik)." / "Bagian terlalu panjang (maksimal 60 detik)."	batas di luar 3–60 detik	perpanjang atau perpendek
"Bagian ini menempa bagian lain. Geser batasnya ke celah yang kosong."	batas baru menempa bagian lain	geser ke celah kosong
"Tidak ada kandidat yang cocok dengan saringan ini."	saringan terlalu ketat	pilih Semua
"Bab YouTube butuh paling sedikit 3 baris (termasuk 0:00). ..."	kandidat tampil kurang dari 2	tampilkan lebih banyak kandidat
"Bab YouTube harus berjarak paling sedikit 10 detik, ..."	dua kandidat terlalu berdekatan	saring kandidat yang berdekatan
"Papan klip tidak bisa dipakai di peramban ini. Salin manual dari kotak di bawah."	peramban menolak papan klip	salin dari kotak teks
"Ada bagian yang terlalu pendek" / "Sesudah jeda dibuang, bagian ... hanya ... detik (minimal 3 detik). ..."	bagian tinggal < 3 detik sesudah jeda dibuang	perpanjang bagian atau matikan Buang jeda panjang

Membuat dan menyimpan (Langkah 4)

Pesan	Artinya	Yang perlu dilakukan
"Perangkat ini belum bisa membuat video" + "Peramban ini belum bisa membuat video MP4 di perangkat. ..."	peramban tanpa pengode MP4	buka di Chrome/Edge terbaru atau Safari 16.4+; atau Simpan rencananya saja
"Pembuat video hanya berjalan di halaman aman (HTTPS). ..."	dibuka lewat http://	buka lewat alamat https://
"Batas harian tercapai" / "Hari ini (WIB) tersisa ... dari 40 hasil render, ..."	jatah 40 hasil per hari WIB hampir/sudah habis	kurangi jumlah bagian atau coba besok
"Batas harian tercapai: paling banyak 40 hasil render per hari (WIB). Coba lagi besok."	jatah habis saat mencatat hasil	coba besok
"Video ... detik pada ... akan melebihi batas 50 MB. Perpendek videonya atau pilih 720p."	perkiraan ukuran > 50 MB	pilih 720p atau perpendek bagian
"Hasil video ... MB melebihi batas 50 MB. Coba 720p atau durasi lebih pendek."	hasil > 50 MB	pilih 720p atau perpendek bagian
"Pembuatan shorts dibatalkan. Short yang sudah selesai tetap tersimpan."	Anda menekan Batal	—

Pesan	Artinya	Yang perlu dilakukan
"Sebagian shorts tersimpan" / "... dari ... short sudah tersimpan; sisanya gagal: ..."	sebagian short gagal	baca sebabnya; buat ulang bagian yang gagal
"Shorts belum berhasil dibuat"	pembuatan gagal	baca pesan di bawahnya
"Encoder video gagal (...)."	pengode video perangkat gagal	tutup aplikasi lain, coba 720p, atau perangkat lain
"Koneksi terputus saat mengunggah. Periksa internet lalu ulangi."	unggahan short terputus	periksa internet lalu ulangi
"Koneksi terputus saat mencatat pekerjaan. ..." / "... saat mencatat hasil. ..."	koneksi putus saat menyimpan catatan	periksa internet lalu ulangi
"Rencana tersimpan. Buka halaman ini di Chrome atau Edge terbaru untuk membuat videonya."	rencana disimpan tanpa video	buat dari perangkat yang mendukung
"Rencana belum tersimpan"	penyimpanan rencana gagal	coba lagi

Ikuti wajah

Pesan	Artinya	Yang perlu dilakukan
"Tidak ada wajah yang terdeteksi. Potongan tetap di tengah."	tidak ada wajah di bagian itu	— (short tetap dibuat)
"Berkas pendeteksi wajah gagal diunduh. Periksa koneksi, lalu coba lagi."	unduhan ±3 MB gagal	periksa internet
"Pendeteksi wajah tidak bisa dijalankan di perangkat ini."	pendeteksi gagal dimulai	matikan Ikuti wajah
"Bingkai video tidak bisa dibaca untuk mencari wajah."	bingkai gagal didekode	matikan Ikuti wajah
"Pendeteksi wajah berhenti di tengah jalan."	deteksi terhenti	— (short tetap dibuat dengan potongan di tengah)
"Perangkat atau peramban ini belum bisa mengikuti wajah. Potongan tetap di tengah."	perangkat tidak mendukung	pakai Chrome/Edge terbaru di laptop

Semua pesan galat Ikuti wajah diikuti "Short tetap dibuat dengan potongan di tengah."

Riwayat dan menghapus

Pesan	Artinya	Yang perlu dilakukan
"Video ini masih dipakai postingan yang belum terkirim. Hapus atau ganti medianya di postingan itu dulu."	short dipakai postingan draf/terjadwal	ganti media di postingan itu dulu
"Video ini masih dibuat atau diunggah (kabar terakhir ... menit lalu), jadi belum bisa dihapus. ..."	pekerjaan masih berjalan	tunggu atau tekan Batal ; setelah ±15 menit tanpa kabar statusnya "terputus"
"Belum terhapus (HTTP ...). Coba lagi." / "Koneksi terputus. Coba lagi."	penghapusan gagal	coba lagi
"Sebagian berkas belum terhapus dari penyimpanan, jadi riwayatnya belum dihapus. Coba lagi."	sebagian berkas gagal dihapus	tekan Hapus lagi
"Tidak ada short berjudul "...". "	pencarian kosong	ubah kata kunci, atau Tampilkan semua

Apakah video saya diunggah ke server AutoPost?

Tidak. Video sumber dibaca dan dipotong di peramban Anda. Yang tersimpan hanya short jadinya (paling besar 50 MB per short) di penyimpanan pribadi Anda.

Apa yang dikirim ke AI?

Hanya audio ringkas (untuk transkrip) dan teks transkrip (untuk pilihan AI), lewat kunci AI milik Anda sendiri. Bingkai video tidak pernah dikirim.

Bisakah saya memakai tautan YouTube atau TikTok?

Tidak. Ketentuan layanan YouTube, TikTok, dan Instagram melarang mengunduh konten, jadi Shorts Maker hanya menerima berkas dari perangkat Anda.

Saya tidak punya kunci AI. Bisakah tetap membuat short?

Bisa. Pilih bagian sendiri atau pakai **Saran tanpa AI**. Subtitle tidak tersedia tanpa transkrip.

Apakah skor tinggi berarti short saya akan viral?

Tidak. Skor adalah perkiraan kecocokan (70 % penilaian AI + 30 % sinyal suara video), bukan jaminan jumlah penonton.

Kenapa short saya lebih pendek dari bagian yang saya pilih?

Karena **Buang jeda panjang** memotong hening lebih dari 0,6 detik. Matikan sakelarnya bila ingin panjang aslinya.

Kenapa subtitle hasil sunting tidak berwarna seperti karaoke?

Potongan yang Anda sunting tidak lagi punya waktu per kata, jadi tampil utuh tanpa sorot.

Ikuti wajah tidak muncul di halaman saya.

Perangkat atau peramban Anda tidak mendukungnya (butuh Web Worker, OffscreenCanvas, dan WebAssembly SIMD). Pakai Chrome atau Edge terbaru di laptop.

Ikuti wajah salah mengikuti orang.

Untuk dua orang dalam satu bidikan lebar, fitur ini memang masih lemah. Pakai **Tampil semua (sisi dikaburkan)** untuk rekaman seperti itu.

Bisakah short dibuat di ponsel?

Bisa, di Chrome terbaru (Android) atau Safari 16.4+ (iPhone). Di ponsel short dibuat 720p; biarkan layar menyala dan jangan pindah aplikasi sampai selesai.

Berapa lama transkrip disimpan?

Di peramban perangkat ini, 30 hari. Tekan **Hapus transkrip tersimpan** bila perangkat dipakai bersama.

Apakah ada sulih suara ke bahasa lain?

Belum. Shorts memakai suara asli video.

18. Daftar Periksa

Sebelum mulai:

- ☐ Video milik saya sendiri atau saya punya izin memakainya.
- ☐ Berkas MP4/MOV, paling besar 2 GB, paling lama 120 menit.
- ☐ Kunci AI sudah ditambahkan di **Kunci AI** (bila ingin transkrip, subtitle, dan pilihan AI).
- ☐ Memakai Chrome/Edge terbaru atau Safari 16.4+.

Saat memilih bagian:

- ☐ Bahasa ucapan sudah benar sebelum **Tuliskan ucapan**.
- ☐ Kandidat yang dicentang paling banyak 5, tidak saling menimpa.
- ☐ Awal dan akhir tiap bagian sudah di batas kalimat (**Sunting batas**).

Sebelum membuat:

- ☐ Desain dan gaya subtitle sudah dipilih; ejaan subtitle sudah diperiksa.
- ☐ Bingkai **Isi penuh layar** bila ingin **Ikuti wajah**.
- ☐ Sisa jatah hari ini (40 hasil per hari WIB) cukup.
- ☐ Halaman tetap terbuka dan layar menyala sampai selesai.

Sesudah jadi:

- ☐ Putar tiap short; **Unduh MP4** bila perlu.
- ☐ **Pakai di Postingan baru**, periksa takarir, lalu kirim atau jadwalkan.
- ☐ Hapus short yang tidak dipakai dari **Shorts saya**.