



Menghubungkan Threads ke AutoPost

Panduan lengkap: dari profil Threads dan app Meta sampai tulisan, gambar, dan video pertama terbit di Threads Anda

Diperbarui 29 September 2026
PT Solusi Kecerdasan Komputasi



Daftar isi

- 1 Sekilas
- 2 Memahami istilah
- 3 Langkah A — Memastikan profil Threads
- 4 Langkah B — Menyiapkan app Meta
- 5 Langkah C — Menambahkan kasus penggunaan Akses Threads API
- 6 Langkah D — Menambahkan izin menerbitkan
- 7 Langkah E — Mengisi tiga alamat di Pengaturan
- 8 Langkah F — Menjadikan profil Anda Penguji Threads
- 9 Langkah G — Menghubungkan di AutoPost
- 10 Langkah H — Kiriman pertama
- 11 Mengelola akun yang terhubung
- 12 Pemecahan masalah
- 13 Keamanan dan privasi
- 14 Daftar Periksa
- 15 Bantuan

1. Sekilas

Apa yang akan Anda capai

Setelah mengikuti panduan ini, AutoPost bisa mengirim **tulisan, gambar, dan video** ke profil Threads Anda: langsung saat Anda menekan **Kirim sekarang**, atau otomatis pada jam yang Anda jadwalkan.

Caranya memakai **login Threads resmi** dan **app Meta milik Anda sendiri**. Anda tidak pernah memberikan kata sandi Threads kepada AutoPost. Profil Threads biasa pun diterima — Threads tidak mengenal akun Bisnis atau Kreator seperti Instagram.

CATATAN

Satu hal yang perlu Anda tahu sejak awal. Selama app Meta Anda belum melewati Tinjauan Aplikasi (App Review) untuk izin Threads, hanya profil yang **punya peran di app itu** — dalam panduan ini sebagai **Penguji Threads** — yang bisa dihubungkan. Untuk profil milik Anda sendiri itu sudah cukup, dan sudah dicoba sungguhan pada 29 September 2026. Profil orang lain yang tidak Anda undang sebagai penguji tidak bisa memberi izin.

Perkiraan waktu

Keadaan Anda	Perkiraan
Sudah punya app Meta (misalnya dari panduan Facebook Page atau Instagram)	Sekitar 30 menit
Belum punya app Meta	Sekitar 45 menit

Cukup sekali. Sebagian besar waktu habis di dasbor Meta dan di pengaturan Threads.

Yang perlu disiapkan

Yang disiapkan	Keterangan
Profil Threads	Harus sudah dibuat. Langkah A menjelaskan cara melihat nama penggunaanya.
Akun Facebook pribadi	Dipakai untuk masuk ke developers.facebook.com .
App Meta	Boleh memakai app yang sudah ada (misalnya app Facebook Page atau Instagram Anda). Belum punya? Langkah B.
Laptop atau komputer	Dasbor developer Meta dan threads.com paling nyaman dibuka di layar lebar.
Akun AutoPost	Sudah masuk ke aplikasi AutoPost.

CATATAN

Tidak wajib punya akun Instagram tertaut. Menurut Meta, sejak 23 September 2025 Threads API juga terbuka untuk profil Threads yang tidak tertaut ke akun Instagram.

Yang dikirim AutoPost ke Threads

Isi postingan di AutoPost	Hasilnya di Threads
Tulisan saja	Postingan tulisan. Boleh — Threads tidak mewajibkan gambar.
Tulisan + isian Tautan (tanpa gambar/video)	Postingan tulisan dengan kartu pratinjau tautan . Tautannya tidak ditambahkan ke tulisan.

Isi postingan di AutoPost	Hasilnya di Threads
Tautan di dalam tulisan (tanpa gambar/video)	Menurut Meta, tautan pertama menjadi pratinjau tautan.
Gambar JPEG atau PNG	Postingan gambar. Tulisan menjadi keterangan; isian Tautan ditulis di baris baru di akhir.
Video MP4 atau MOV	Postingan video. Tulisan dan tautan sama seperti gambar.
Teks alt	Ikut dikirim untuk gambar dan video (maks. 1.000 huruf).
Gambar WebP, GIF, HEIC, dan sejenisnya	Gambar dilewati ; tulisannya tetap dikirim sebagai postingan tulisan (dengan catatan). Tanpa tulisan dan tanpa isian Tautan: ditolak. AutoPost mengenali formatnya dari akhiran nama berkas (.webp, .gif, ...).
Video WebM, MKV, AVI, dan sejenisnya	Ditolak . Threads hanya menerima MP4 atau MOV.
Tagar	Tagar pertama dipakai Threads sebagai topik postingan.
Panjang tulisan	Paling banyak 500 karakter — emoji dihitung lebih dari satu (lihat 10.1).
Tautan	Paling banyak 5 tautan berbeda per postingan.

Belum didukung AutoPost: postingan geser (carousel), polling, balasan, GIF, spoiler, serta menyunting atau menghapus postingan yang sudah terbit. Menghapus postingan dilakukan langsung di aplikasi atau situs Threads.

2. Memahami istilah

Istilah	Artinya
App Meta	Aplikasi yang Anda daftarkan di developers.facebook.com . Gratis. App inilah yang meminta izin ke profil Threads Anda.
Kasus penggunaan	Pilihan "untuk apa app ini". Untuk Threads: Akses Threads API .
Izin	Hak yang diminta AutoPost. Hanya dua: <code>threads_basic</code> (membaca profil) dan <code>threads_content_publish</code> (menerbitkan postingan).
ID aplikasi Threads	Nomor app khusus Threads (pada contoh di panduan ini 16 angka). Berbeda dari ID app (App ID) Facebook di puncak dasbor.
Rahasia aplikasi Threads	Kunci rahasia milik app, khusus Threads. Perlakukan seperti kata sandi. Berbeda dari Rahasia aplikasi Facebook.
Tiga alamat	Alamat AutoPost yang ditempel di Pengaturan kasus Threads: URL Callback Alihkan (alamat kembali sesudah Anda memberi izin), Hapus Instalasi URL Callback (dipanggil Meta saat Anda mencabut izin), dan Hapus URL Callback (dipanggil Meta saat Anda meminta data dihapus).
Penguji Threads	Peran di app Meta untuk profil Threads. Dengan peran ini, profil Anda boleh memberi izin tanpa Tinjauan Aplikasi.
Token	Kunci akses dari Threads setelah Anda memberi izin. Mula-mula berlaku 1 jam , langsung ditukar AutoPost menjadi 60 hari , lalu diperpanjang otomatis.
Masa izin	Menurut Meta, izin yang Anda berikan berlaku 90 hari dan ikut diperpanjang 90 hari setiap kali token diperpanjang.
Topik	Label satu kata di postingan Threads. AutoPost tidak punya kolom topik; Threads mengambilnya dari tagar pertama di tulisan.

3. Langkah A — Memastikan profil Threads

3.1 Profil Threads harus sudah ada

AutoPost menghubungkan **profil Threads**, bukan akun Instagram. Kalau Anda belum pernah membuka Threads, buat dulu profilnya di aplikasi Threads atau di **threads.com**.

3.2 Melihat nama pengguna Threads Anda

Nama ini dibutuhkan di Langkah F.

- 1 Buka **threads.com** dan masuk.
- 2 Buka **Profil**.
- 3 Catat nama pengguna yang tertulis di sana (tanpa @).

CATATAN

Nama Threads bisa berbeda dari nama Instagram. Profil Threads mengambil nama Instagram **pada saat profil Threads dibuat**. Kalau sesudahnya nama Instagram Anda diganti, nama Threads-nya **tidak ikut berganti**. Pada uji 29 September 2026, akun Instagram pemiliknya sudah berganti nama, sedangkan profil Threads-nya tetap bernama **@hariledia21**. Karena itu, selalu lihat nama di profil Threads, bukan di Instagram.

3.3 Profil publik atau privat?

Uji kami memakai profil **publik**. Dokumen Meta tidak melarang profil privat memakai Threads API, tetapi dokumen itu sendiri tidak konsisten soal perpanjangan izin untuk profil privat. Kalau profil privat Anda kelak berlabel **perlu hubungkan ulang**, hubungkan ulang saja (11.2).

4. Langkah B — Menyiapkan app Meta

Kalau Anda sudah punya app Meta

Misalnya app yang dibuat saat mengikuti **Panduan Facebook Page** (</panduan/facebook>) atau **Panduan Instagram** (</panduan/instagram>). Pakai app itu saja. Panduan ini diuji dengan app yang sama: kasus penggunaan **Akses Threads API** bisa ditambahkan ke app yang sudah melayani Facebook Page dan Instagram. Lanjut ke Langkah C.

Kalau belum punya app Meta


Ikuti **Langkah B** di **Panduan Facebook Page** (</panduan/facebook>) untuk membuat app di **developers.facebook.com**. Setelah app jadi, tambahkan kasus penggunaan Threads lewat Langkah C di bawah.

CATATAN

Kasus penggunaan tidak bisa dihapus. Menurut Meta, kasus penggunaan yang sudah ditambahkan ke sebuah app tidak bisa dihapus lagi. Kasus yang tidak cocok dengan kasus lain di app Anda juga tidak ditampilkan saat menambah.

5. Langkah C — Menambahkan kasus penggunaan Akses Threads API

- 1 Di **developers.facebook.com**, buka app Anda.
- 2 Di menu kiri, pilih **Kasus penggunaan**.
- 3 Tekan **Tambahkan kasus penggunaan** (tombol di kanan atas). Jendela **Tambahkan kasus penggunaan lainnya** terbuka. **Akses Threads API** biasanya tampil di filter **Unggulan**; kalau tidak terlihat, pilih filter **Semua**.



Jendela "Tambahkan kasus penggunaan lainnya" di dasbor Meta (filter Unggulan): kartu "Akses Threads API" disorot.

- 4 Centang kotak di kanan kartu **Akses Threads API**.
- 5 Tekan **Simpan** di kanan bawah.

Tambahkan kasus penggunaan lainnya

You can add use cases from multiple categories, but not all use cases can be added to the same app. Create a new app if use cases you want to add aren't available.

Filter berdasarkan

☒ Unggulan (4)

☐ Semua (14)

☐ Iklan dan monetisasi (7)

☐ Pengelolaan konten (4)

☐ Pengiriman Pesan Bisnis (2)

☐ Lainnya (1)



Buat & kelola iklan dengan Marketing API
Buat, kelola, dan optimalkan kampanye iklan di teknologi Meta. Perpanjang, hentikan, atau perbarui kampanye iklan secara terprogram, dan banyak lagi. [Tentang Marketing API](#)

☐



Buat & kelola iklan aplikasi dengan Pengelola Iklan Meta
Promosikan aplikasi seluler Anda dan dorong penginstalan. Buat dan kelola kampanye yang mendorong untuk mengunduh dan menginstal aplikasi Anda. Jangan sertakan akses ke Marketing API. [Tentang iklan penginstalan aplikasi](#)

☐



Akses Threads API
Gunakan Threads API dan pilih untuk mengautentikasi pengguna, mengambil informasi pengguna, memposting utas, membalas utas, mengelola pengaturan balasan, dan/atau mengumpulkan insight untuk profil Threads yang Anda miliki atau kelola atas nama orang lain. [Tentang Threads API](#)

☒



Terhubung dengan pelanggan melalui WhatsApp
Mulai percakapan WhatsApp, kirim notifikasi, buat iklan yang menautkan ke WhatsApp, dan berikan dukungan. Portofolio bisnis diperlukan. [Tentang Platform WhatsApp Business](#)

☐

Simpan

Kotak "Akses Threads API" sudah tercentang, dan tombol Simpan disorot.

Sekarang **Akses Threads API** tampil di daftar kasus penggunaan app Anda, lengkap dengan tombol **Sesuaikan**.

Meta

Aplikasi Saya

Tindakan yang diperlukan

Dokumen

Fitur

Dukungan

Cari...

AutoPost

Dasbor

Tindakan yang Diperlukan

Kasus penggunaan

Facebook Login for Bus...

Pengujian

Terbitkan

Diterbitkan

Kasus penggunaan

Pilih setiap kasus penggunaan untuk menyesuaikan cara kerjanya dan menambahkan ekstensi untuk lebih banyak fungsi.



Akses Threads API
Gunakan Threads API dan pilih untuk mengautentikasi pengguna, mengambil informasi pengguna, memposting utas, membalas utas, mengelola pengaturan balasan, dan/atau mengumpulkan insight untuk profil Threads yang Anda miliki atau kelola atas nama orang lain. [Tentang Threads API](#)

Sesuaikan



Kelola segala sesuatu di Halaman Anda
Publikasikan konten dan video, moderasi postingan dan komentar dari pengikut di Halaman Anda dan dapatkan insight mengenai interaksi. [Tentang Pages API](#)

Sesuaikan



Kelola pesan & konten di Instagram
Terbitkan postingan, bagikan cerita, tanggap komentar, jawab pesan direct, dan banyak lagi dengan Instagram API. [Tentang Instagram API](#)


Sesuaikan

Daftar Kasus penggunaan app AutoPost: kartu "Akses Threads API" dengan tombol Sesuaikan berada paling atas (disorot), di atas "Kelola segala sesuatu di Halaman Anda" dan "Kelola pesan & konten di Instagram".

AutoPost — Panduan Threads · halaman 8 dari 43


6. Langkah D — Menambahkan izin menerbitkan

- 1 Pada kartu **Akses Threads API**, tekan **Sesuaikan**.
- 2 Di menu kiri halaman itu, pilih **Izin dan fitur**.
- 3 Baris `threads_basic` sudah ada dan bertanda **Siap untuk pengujian**. Izin ini wajib dan tidak bisa dilepas.
- 4 Pada baris `threads_content_publish`, tekan **Tambahkan**.



Halaman Izin dan fitur kasus Threads: `threads_basic` sudah bertanda **Siap untuk pengujian**, dan tombol **Tambahkan** pada baris `threads_content_publish` disorot.

- 5 Baris `threads_content_publish` kini juga bertanda **Siap untuk pengujian**.



Baris `threads_content_publish` (disorot) kini bertanda "Siap untuk pengujian".


Izin	Untuk apa
<code>threads_basic</code>	Membaca ID, nama pengguna, nama, dan foto profil Threads Anda.
<code>threads_content_publish</code>	Menerbitkan tulisan, gambar, dan video.

Izin lain **tidak perlu** ditambahkan. "Siap untuk pengujian" terdengar seperti belum siap, tetapi untuk profil Anda sendiri yang menjadi Penguji Threads, status ini sudah cukup.

7. Langkah E — Mengisi tiga alamat di Pengaturan


7.1 Menyalin alamat dari AutoPost

- 1 Di AutoPost, buka menu **Akun sosial**. Pada kartu **Threads**, tekan **Hubungkan** (tertulis **Kelola** bila sudah ada akun yang terhubung).



Kartu Threads di menu Akun sosial: "Profil Threads Anda, disambungkan lewat login Threads resmi dengan app Meta sendiri.", label "1 terhubung" dan "1/3", tombol emas "Kelola" (karena sudah ada akun yang terhubung), dan keterangan "Cara: App ID + izin".

- 2 Halaman **Threads** terbuka. Di kartu **Cara menghubungkan** ada langkah bernomor, lalu kotak biru berisi **tiga alamat**.



Gambaran umum halaman Threads di AutoPost (rinciannya dibahas di langkah berikut): kepala halaman, kotak "Baru di sini? Cara pakai halaman ini", kartu "Cara menghubungkan" dengan langkah bernomor, serta kartu "Akun terhubung" dan "Aturan Threads yang perlu diingat" di kanan.

- 3 Klik sebuah alamat di kotak biru. Seluruh alamat langsung terpilih. Salin (Ctrl+C), lalu tempel di kolom dasbor Meta yang disebut tepat di atas alamat itu.

Alamat kembali (redirect URL) — isi di kolom “URL Callback Alihkan”

`https://app-autopost.solusikecerdasankomputasi.com/api/sosial/threads`

Alamat cabut izin — isi di kolom “Hapus Instalasi URL Callback”

`https://app-autopost.solusikecerdasankomputasi.com/api/sosial/threads/cabut`

Alamat hapus data — isi di kolom “Hapus URL Callback”

`https://app-autopost.solusikecerdasankomputasi.com/api/sosial/threads/hapus-data`

Threads membandingkan alamat kembali huruf demi huruf, jadi perbedaan sekecil garis miring di akhir pun membuat permintaan izin ditolak. Dua alamat lainnya dipanggil Meta saat Anda mencabut izin AutoPost atau meminta data Anda dihapus.

Kotak biru tiga alamat di halaman Threads AutoPost: “Alamat kembali (redirect URL) — isi di kolom “URL Callback Alihkan””, “Alamat cabut izin — isi di kolom “Hapus Instalasi URL Callback””, dan “Alamat hapus data — isi di kolom “Hapus URL Callback””, masing-masing dengan alamatnya.

Untuk AutoPost di **app-autopost.solusikecerdasankomputasi.com**, ketiganya:

Kotak di AutoPost	Kolom di dasbor Meta	Alamat
Alamat kembali (redirect URL)	URL Callback Alihkan	<code>https://app-autopost.solusikecerdasankomputasi.com/api/sosial/threads</code>
Alamat cabut izin	Hapus Instalasi URL Callback	<code>https://app-autopost.solusikecerdasankomputasi.com/api/sosial/threads/cabut</code>
Alamat hapus data	Hapus URL Callback	<code>https://app-autopost.solusikecerdasankomputasi.com/api/sosial/threads/hapus-data</code>

CATATAN

Tetap salin dari kotak di halaman Anda. Kotak itu selalu menampilkan alamat yang benar untuk server AutoPost yang Anda pakai.

7.2 Menempel di dasbor Meta

- 1 Di dasbor Meta, buka **Kasus penggunaan**, tekan **Sesuaikan** pada kartu **Akses Threads API**, lalu di menu kiri pilih **Pengaturan**.
- 2 Di bagian atas halaman tampil **ID aplikasi Threads** dan, di samping kanannya, **Rahasia aplikasi Threads** (tersembunyi, dengan tombol **Tampilkan**). Di bawahnya ada **Nama Tampilan Threads**. ID dan Rahasia itu dipakai di Langkah G.

Kasus penggunaan > Sesuaikan

Sesuaikan kasus penggunaan

Sesuaikan pengaturan kasus penggunaan dan izin agar aplikasi Anda berfungsi sesuai keinginan Anda.

Akses Threads API

Izin dan fitur

Pengaturan

Tambahkan lebih banyak ke ka...

ID aplikasi Threads

1234567890123456

Rahasia aplikasi Threads

.....

Tampilkan

Nama Tampilan Threads

AutoPost

URL Callback Alihkan

URI Pengalihan OAuth Valid

Hapus Instalasi URL Callback

Apa yang harus kami ping ketika pengguna membatalkan otorisasi aplikasi Anda?

Hapus URL Callback

Apa yang harus kami ping saat seseorang meminta Anda untuk menghapus datanya?

Batal

Simpan

Generator Token Pengguna

Buat token akses jangka panjang untuk Penguji Threads aplikasi ini. Token hanya dapat dibuat untuk akun Threads publik. Lihat [dokumentasi developer](#) kami untuk informasi selengkapnya.

Tambahkan atau Hapus Penguji Threads

Halaman Pengaturan kasus Threads: ID aplikasi Threads (nilai disamarkan), Rahasia aplikasi Threads yang tersembunyi dengan tombol Tampilkan, dan kolom-kolom alamat yang masih kosong disorot.

- Di kolom **URL Callback Alihkan**, tempel alamat kembali, lalu **tekan Enter**. Alamat berubah menjadi **label** (kotak kecil). Tanpa Enter, alamatnya belum tersimpan sebagai daftar.
- Di kolom **Hapus Instalasi URL Callback**, tempel alamat cabut izin.
- Di kolom **Hapus URL Callback**, tempel alamat hapus data.
- Tekan **Simpan**.

Kasus penggunaan > Sesuaikan

Sesuaikan kasus penggunaan

Sesuaikan pengaturan kasus penggunaan dan izin agar aplikasi Anda berfungsi sesuai keinginan Anda.

Akses Threads API

Izin dan fitur

Pengaturan

Tambahkan lebih banyak ke ka...

ID aplikasi Threads

1234567890123456

Rahasia aplikasi Threads

.....

Tampilkan

Nama Tampilan Threads

AutoPost

URL Callback Alihkan

https://app-autopost.solusikecerdasankomputasi.com/api/sosial/threads X

Hapus Instalasi URL Callback

https://app-autopost.solusikecerdasankomputasi.com/api/sosial/threads/cabut

Hapus URL Callback

https://app-autopost.solusikecerdasankomputasi.com/api/sosial/threads/hapus-data

Batal

Simpan

Generator Token Pengguna

Buat token akses jangka panjang untuk Penguji Threads aplikasi ini. Token hanya dapat dibuat untuk akun Threads publik. Lihat [dokumentasi developer](#) kami untuk informasi selengkapnya.

Tambahkan atau Hapus Penguji Threads

Pengaturan kasus Threads dengan tiga alamat AutoPost terisi — alamat kembali sudah menjadi label di URL Callback Alihkan — dan tombol Simpan disorot.

📌 CATATAN

Harus sama persis, huruf demi huruf. Threads membandingkan alamat kembali dengan yang dikirim AutoPost. Beda satu garis miring (/) di akhir pun membuat permintaan izin ditolak. Jangan menambah spasi, garis miring, atau [www](#). Menurut dokumen Meta, dasbor kadang menambahkan garis miring di akhir sendiri — periksa lagi daftar yang tersimpan.

📌 CATATAN

Nama kolom dalam bahasa Inggris. Di dokumen Meta berbahasa Inggris, ketiga kolom itu disebut **Valid OAuth redirect URIs**, **Deauthorize callback URL**, dan **Data Deletion Requests URL**.


Di bawahnya ada bagian **Generator Token Pengguna**. Bagian itu **tidak perlu** dipakai — AutoPost mendapat token sendiri saat Anda memberi izin di Langkah G.

8. Langkah F — Menjadikan profil Anda Penguji Threads

Selama app belum melewati Tinjauan Aplikasi untuk izin Threads, izin itu hanya bisa diberikan oleh profil yang punya peran di app. Karena itu, profil Threads Anda perlu dijadikan **Penguji Threads**, lalu undangannya diterima.

8.1 Menambahkan penguji di dasbor Meta

- 1 Di menu kiri dasbor app, pilih **Peran aplikasi** → **Peran**. (Dari halaman **Pengaturan** kasus Threads, tombol **Tambahkan** atau **Hapus Penguji Threads** membawa Anda ke tempat yang sama.)
- 2 Tekan **Tambahkan Orang**.



Halaman Peran aplikasi → Peran dengan tombol "Tambahkan Orang" disorot.

- 3 Jendela **Tambahkan orang ke aplikasi Anda** terbuka. Peran di bagian atas (**Administrator**, **Developer**, **Penguji**, **Pengguna Analytics**) jangan dipilih. Di bagian **Peran tambahan untuk aplikasi ini**, pilih **Penguji Threads**.
- 4 Di kolom "Masukkan nama pengguna akun Threads...", ketik **nama pengguna Threads** Anda (dari Langkah A, tanpa @).

Tambahkan orang ke aplikasi Anda

Tetapkan peran

- ☐ Administrator
Bisa mengubah semua pengaturan aplikasi, memberikan peran aplikasi, membuat aplikasi, pengguna, dan halaman uji, menguji semua izin, fitur, dan produk, serta melihat insight aplikasi.
- ☐ Developer
Bisa mengubah semua pengaturan aplikasi kecuali rahasia aplikasi dan penghapusan aplikasi, membuat aplikasi, pengguna, dan halaman uji, menguji semua izin, fitur, dan produk, serta melihat insight aplikasi.
- ☒ Penguji
Bisa menguji semua izin, fitur, dan produk.
- ☐ Pengguna Analytics
Bisa melihat insight aplikasi.

Peran tambahan untuk aplikasi ini

- ☐ Penguji Instagram
Bisa menguji semua izin, fitur, dan produk, yang diperlukan oleh Instagram Basic Display API.
- ☒ Penguji Threads
Bisa menguji semua izin, fitur, dan produk, yang tersedia melalui Threads API.

A Facebook Developer Account is required to be added to an app. Test users can't be added. [Learn More](#)

boyaryatama.anshari

Batalkan Tambahkan

Jendela "Tambahkan orang ke aplikasi Anda": pilihan "Penguji Threads" di bagian "Peran tambahan untuk aplikasi ini" terpilih (benar), dan kolom pencarian berisi nama Instagram, bukan nama Threads (salah) — keduanya disorot.

CATATAN

Jebakan "Invalid id". Kalau yang diketik nama **Instagram**, sedangkan profil Threads-nya bernama lain, Meta menolak saat **Tambahkan** ditekan: kotak merah di pojok kanan bawah bertuliskan **"Formulir tidak bisa disimpan — Invalid id."** Kemungkinan besar hal yang sama terjadi bila profil Threads belum dibuat. Ketik nama yang tertulis di profil Threads Anda.

Peran tambahan untuk aplikasi ini

- ☐ Penguji Instagram
Bisa menguji semua izin, fitur, dan produk, yang diperlukan oleh Instagram Basic Display API.
- ☒ Penguji Threads
Bisa menguji semua izin, fitur, dan produk, yang tersedia melalui Threads API.

A Facebook Developer Account is required to be added to an app. Test users can't be added. [Learn More](#)


boyaryatama.anshari

Batalkan Tambahkan

Formulir tidak bisa disimpan
Invalid id.

Kolom berisi nama Instagram (disorot) dan kotak merah di pojok kanan bawah: "Formulir tidak bisa disimpan" / "Invalid id." (disorot).

- 5 Dengan nama Threads yang benar, saran akun muncul di bawah kolom. Pilih akun Anda.
- 6 Tekan **Tambahkan**.



Nama pengguna Threads yang benar diketik, dan saran akun Threads muncul di bawah kolom (disorot).

Profil Anda kini muncul di daftar **Peran aplikasi** dengan peran **Penguji Threads** dan status **Menunggu persetujuan**. Status itu hilang setelah undangannya diterima (8.2).


8.2 Menerima undangan di Threads

Undangan diterima dari **profil Threads itu sendiri**, lewat peramban.

- 1 Buka **threads.com** dan masuk dengan profil yang tadi diundang.
- 2 Buka **Settings** (Pengaturan), lalu **Website permissions** (Izin situs web). Halaman ini punya empat tab: **Active**, **Expired**, **Removed**, dan **Invites**.
- 3 Pilih tab **Invites** (Undangan).
- 4 Pada undangan dari app Anda (di contoh ini **AutoPost**), tekan **Accept** (Terima). Sebelum diterima, undangan memuat kalimat persetujuan berbahasa Inggris (diawali "By accepting this tester invitation...") dan dua tombol: **Accept** dan **Decline** (Tolak). Jangan tekan **Decline**.


Dengan menekan **Accept**, Anda menyetujui Ketentuan Platform dan Kebijakan Developer Meta — kalimat itu tertulis di undangan. Karena app itu milik Anda sendiri, ini wajar.

Setelah diterima, **AutoPost** tetap tercantum di tab **Invites**, kini dengan tombol **Remove** (gambar di bawah dipotret sesudah undangan diterima, jadi tombol Accept sudah tidak tampak). Jangan tekan **Remove** di sini.



Threads web (berbahasa Inggris) → Website permissions sesudah undangan diterima: tab "Invites" dan baris "AutoPost" beserta tombol Remove disorot; tab Active, Expired, dan Removed tampil di sebelahnya.

Di dasbor Meta, status di daftar **Peran aplikasi** kini kosong — tidak lagi **Menunggu persetujuan**. Di bawah peran **Penguji Threads** tertulis bahwa pengguna Threads bisa mengelola undangan di bagian **Izin situs web** dari profilnya.



Daftar Peran aplikasi sesudah undangan diterima: baris hariledia21 berperan "Penguji Threads" (keterangan "Pengguna Threads bisa mengelola undangan di bagian Izin situs web dari profilnya.") disorot, dengan kolom Status kosong.

CATATAN

Undangan tidak muncul? Pastikan Anda masuk dengan profil Threads yang benar, lewat **peramban** (threads.com) — cara inilah yang sudah kami coba. Muat ulang halaman beberapa saat kemudian bila perlu. Periksa juga ejaan nama saat mengundang (8.1).

9. Langkah G — Menghubungkan di AutoPost

9.1 Menyalin ID dan Rahasia aplikasi Threads

Keduanya ada di **Pengaturan** kasus **Akses Threads API** (Langkah E, 7.2), di bagian paling atas.

- 1 **ID aplikasi Threads** — salin angkanya.
- 2 **Rahasia aplikasi Threads** (di samping kanan ID) — tekan **Tampilkan**, lalu salin seluruhnya. Meta bisa meminta kata sandi Facebook lebih dulu; isi sendiri, jangan pernah memberikannya kepada orang lain.

⚠ HATI-HATI

Jangan tertukar dengan milik Facebook. Angka di puncak dasbor (dekat nama app) adalah ID app Facebook, dan app yang sama juga punya Rahasia aplikasi Facebook. Yang dipakai AutoPost adalah **ID aplikasi Threads** dan **Rahasia aplikasi Threads** di halaman Pengaturan kasus Threads.

9.2 Mengisi formulir

Kembali ke halaman **Threads** di AutoPost. Di bawah kotak tiga alamat ada formulir:

- 1 **ID aplikasi Threads** — tempel ID-nya. Isinya 10–20 angka.
- 2 **Rahasia aplikasi Threads** — tempel rahasianya. Isinya sengaja tampil sebagai titik-titik.
- 3 Tekan **Hubungkan Threads**.

Alamat kembali (redirect URL) — isi di kolom "URL Callback Alihkan"

`https://app-autopost.solusikecerdasankomputasi.com/api/sosial/threads`

Alamat cabut izin — isi di kolom "Hapus Instalasi URL Callback"

`https://app-autopost.solusikecerdasankomputasi.com/api/sosial/threads/cabut`

Alamat hapus data — isi di kolom "Hapus URL Callback"

`https://app-autopost.solusikecerdasankomputasi.com/api/sosial/threads/hapus-data`

Threads membandingkan alamat kembali huruf demi huruf, jadi perbedaan sekecil garis miring di akhir pun membuat permintaan izin ditolak. Dua alamat lainnya dipanggil Meta saat Anda mencabut izin AutoPost atau meminta data Anda dihapus.

ID aplikasi Threads

1234567890123456

Ada di halaman Pengaturan kasus Threads. Berbeda dari ID aplikasi (App ID) Facebook di bagian atas dasbor.

Rahasia aplikasi Threads

32 huruf/angka

 **Hubungkan Threads**

Izin yang diminta: `threads_basic`, `threads_content_publish`.

Formulir di halaman Threads AutoPost di bawah kotak tiga alamat: kolom "ID aplikasi Threads" berisi angka contoh 1234567890123456 dan tombol emas "Hubungkan Threads" disorot; kolom "Rahasia aplikasi Threads" masih kosong (sengaja tidak dipotret terisi). Di bawahnya: "Izin yang diminta: threads_basic, threads_content_publish."

CATATAN


Selesaikan dalam 10 menit. Sejak tombol **Hubungkan Threads** ditekan, Anda punya waktu 10 menit untuk memberi izin di Threads. Kerjakan di peramban yang sama, dan jangan memblokir cookie untuk situs AutoPost.

9.3 Memberi izin di Threads

AutoPost membawa Anda ke halaman izin Threads (berbahasa Inggris). Isinya: **"AutoPost is requesting access to:"** lalu daftar izin.

Baris di halaman izin	Yang dilakukan
Access and display Your Threads information and posts (Required)	Wajib. Tidak perlu diubah.
Create and share posts on Threads profile (Optional)	Biarkan menyala. Tanpa izin ini AutoPost tidak bisa memposting.
Edit access	Jangan dipakai untuk mematikan "Create and share posts".

- 1 **Periksa nama profil** di tombol biru. Pastikan itu profil yang ingin Anda hubungkan. Kalau salah profil, tekan **Cancel**, keluar dari Threads, masuk dengan profil yang benar, lalu ulangi dari 9.2.
- 2 Tekan **Continue As (nama profil Anda)** — di contoh ini **Continue As hariledia21**.



Halaman izin Threads: "AutoPost is requesting access to:" dengan dua izin (Access and display Your Threads information and posts (Required), Create and share posts on Threads profile (Optional)); tautan "Edit access" dan tombol biru "Continue As hariledia21" disorot, tombol Cancel di bawahnya.

CATATAN

Fediverse. Halaman izin juga menyebut: bila Anda mengaktifkan berbagi ke fediverse di Threads, postingan yang dibuat lewat Threads API ikut dibagikan ke fediverse. Itu mengikuti setelan profil Threads Anda, bukan setelan AutoPost.

CATATAN

Kalau peramban belum masuk ke Threads, Threads akan meminta Anda masuk lebih dulu. Masuklah dengan profil yang tadi dijadikan Penguji Threads. AutoPost tidak pernah melihat kata sandi yang Anda ketik di sana.


9.4 Yang dilakukan AutoPost di belakang layar

- 1 Saat Anda menekan **Hubungkan Threads**, AutoPost memeriksa bentuk ID dan Rahasia, lalu membuat **kode keamanan (state)** acak. Kode itu, ID, dan Rahasia disimpan **terenkripsi** di cookie peramban yang berlaku **10 menit**.
- 2 Setelah Anda memberi izin, Threads mengembalikan Anda ke alamat kembali. AutoPost memastikan kode keamanan cocok dan Anda masih masuk dengan akun AutoPost yang sama.
- 3 AutoPost menukar kode izin dengan **token 1 jam**, lalu langsung menukarnya dengan **token 60 hari**.
- 4 AutoPost membaca profil Threads Anda (ID, nama pengguna, nama, foto profil).
- 5 Token, ID aplikasi, dan Rahasia aplikasi disimpan **terenkripsi (AES-256-GCM)** di database. Rahasia ikut disimpan karena dibutuhkan untuk memeriksa keaslian pemberitahuan cabut izin dan hapus data dari Meta. Cookie sementara dihapus.
- 6 Token **diperpanjang otomatis** saat sisa masa berlakunya tinggal **15 hari** atau kurang (dan token sudah berumur paling sedikit 24 jam — syarat Meta). Pemeriksaan ini dijalankan pekerja AutoPost sekitar sekali sejam, jadi Anda tidak perlu menghubungkan ulang tiap 60 hari. Menurut Meta, setiap perpanjangan juga memperpanjang **masa izin 90 hari**.

9.5 Tanda berhasil


Anda kembali ke halaman **Threads** di AutoPost. Di atas muncul kotak hijau:

- ✓ “@nama_threads_anda” berhasil dihubungkan setelah diuji ke Threads. Tokennya tersimpan terenkripsi.



Halaman Threads AutoPost sesudah kembali dari Threads: kotak hijau "'@hariledia21" berhasil dihubungkan setelah diuji ke Threads. Tokennya tersimpan terenkripsi." dan kartu Akun terhubung yang kini berisi @hariledia21 — keduanya disorot.

Profil Anda tampil di kartu **Akun terhubung** dengan label **terhubung**. Di bawah namanya ada nama tampilan dan masa token, misalnya "Hariledia · token berlaku s.d. 28 Nov 2026 (diperpanjang otomatis)", lalu waktu dihubungkan, tombol **Uji ulang**, dan tombol merah **Lepas**.



Kartu "Akun terhubung" (1 dari 3): ikon Threads, @hariledia21, "Hariledia · token berlaku s.d. 28 Nov 2026 (diperpanjang otomatis)", waktu dihubungkan, label hijau "terhubung", tombol Uji ulang dan tombol merah Lepas.

CATATAN

Kalau profil yang sama dihubungkan lagi, pesannya berbunyi: "@nama_threads_anda" sudah terhubung sebelumnya — tokennya kami perbarui setelah diuji ke Threads. Akun tidak tercatat dua kali.

9.6 Arti "1 dari 3"

Setiap akun AutoPost boleh menghubungkan paling banyak **3 profil Threads**. Batas ini dijaga di database. Saat sudah 3, di samping tombol tertulis "Sudah 3 akun — hanya bisa menghubungkan ulang akun yang sama. Lepas satu untuk menambah." Profil keempat ditolak dengan pesan "Sudah ada 3 akun Threads. Lepas satu dulu kalau mau menggantinya."

10. Langkah H — Kiriman pertama

10.1 Aturan singkat sebelum mengirim

- Tulisan saja **boleh**. Gambar atau video tidak wajib.
- Paling banyak **500 karakter** — **emoji dihitung lebih dari satu** (lihat tabel di bawah).
- Paling banyak **5 tautan berbeda** (termasuk isian **Tautan**).
- Gambar **JPEG** atau **PNG**, paling besar **8 MB**.
- Video **MP4** atau **MOV**: paling lama **5 menit**, paling besar **1 GB**, **23–60 fps**. Tombol **Unggah dari galeri** di AutoPost menerima berkas sampai **50 MB**.
- Teks alt paling banyak **1.000** huruf.
- Tagar **pertama** menjadi topik (10.5).
- Threads membatasi **250 postingan lewat API per profil setiap 24 jam**.

Cara Threads menghitung emoji. Menurut dokumen Meta, emoji dihitung sebanyak **byte UTF-8**-nya. AutoPost menghitungnya dengan cara yang sama (sengaja agak ketat), jadi tulisan yang lolos di AutoPost tidak akan ditolak Threads karena panjangnya. Contoh hitungan AutoPost:

Yang diketik	Dihitung
HaLo	4
😊 (wajah tersenyum)	4
❤️ (hati merah)	6
👍 (jempol dengan warna kulit)	8
👨👩👧 (keluarga)	18
Promo 🎉	10

Jadi 480 huruf biasa ditambah lima emoji 🎉 pas 500 ($480 + 5 \times 4$). Satu emoji lagi menjadi 504 — lewat batas, dan penyusun menahannya. Huruf biasa, angka, spasi, dan huruf beraksen (misalnya é) dihitung satu.

📌 CATATAN

Lihat baris Threads, bukan angka "huruf" di atas kolom. Label kecil di atas kolom **Tulisan** menghitung dengan cara lain: untuk 480 huruf + enam emoji 🎉 label itu menulis **492 huruf**, padahal hitungan Threads **504**. Hitungan yang menentukan ada di kartu **Batas per platform**, baris **Threads** (misalnya **Threads 504/500**, berwarna merah bila lewat).

📌 CATATAN

Penyusun memilih semua akun. Saat **Postingan baru** dibuka, semua akun Anda sudah tercentang di **Kirim ke**. Untuk menguji Threads saja, lepaskan centang akun lain lebih dulu.

10.2 Tulisan dengan tautan

- 1 Buka **Postingan baru** dan tulis tulisannya.
- 2 Isi **Tautan (opsional)**, misalnya alamat artikel Anda.
- 3 Lihat kartu **Batas per platform**. Untuk Threads ada dua baris: **Threads** (x/500) dan — begitu ada tautan — **Threads · tautan berbeda** (x/5). Tanpa gambar/video, catatannya: "Tanpa foto/video: isian Tautan tampil sebagai pratinjau tautan dan tidak ikut dihitung."

Penyusun 131 huruf batas terketat 500 huruf

Bantuan AI
Tulis draf, rapikan, pendekkan, atau cari tagar dengan AI.

Tulisan

Uji AutoPost x Threads: tulisan ini dikirim otomatis dari AutoPost, alat penjadwal postingan buatan PT Solusi Kecerdasan Komputasi.

Tautan (opsional) **autopost.solusikecerdasankomputasi.com** Alamat media (opsional) **https://.../gambar.jpg**

Unggah dari galeri

atau pakai Studio gambar di bawah untuk foto + branding.

pratinjau

Rina
sekarang

Uji AutoPost x Threads: tulisan ini dikirim otomatis dari AutoPost, alat penjadwal postingan buatan PT Solusi Kecerdasan Komputasi.
<https://autopost.solusikecerdasankomputasi.com>

Batas per platform

@ Threads 131/500

Tanpa foto/video: isian Tautan tampil sebagai pratinjau tautan dan tidak ikut dihitung.

@ Threads · tautan berbeda 1/5

Postingan baru berisi tulisan uji (kartu pratinjau di kanan memakai nama akun AutoPost Anda — di sini "Rina" — bukan nama Threads): isian "Tautan (opsional)" dan kartu "Batas per platform" disorot — baris "Threads 131/500" dengan catatan "Tanpa foto/video: isian Tautan tampil sebagai pratinjau tautan dan tidak ikut dihitung." serta baris "Threads · tautan berbeda 1/5".

- 4 Di **Kirim ke**, pastikan hanya profil Threads Anda yang terpilih (bertanda centang).
- 5 Pilih **Kirim sekarang** (di samping **Simpan sebagai draf** dan **Jadwalkan**), lalu tekan tombol emas **Kirim sekarang**.

Kirim ke


AutoPost Uji AutoPost Uji @boyaryatama.anshari **@hariledia21 ✓**

Simpan sebagai draf Jadwalkan **Kirim sekarang**

Kirim sekarang Lihat semua postingan

Bagian Kirim ke: hanya tombol akun @hariledia21 yang terpilih (bercentang); pilihan "Kirim sekarang" dan tombol emas "Kirim sekarang" — ketiganya disorot.

- 6 Sesaat muncul "Tersimpan — sedang dikirim ke akun terpilih...", lalu pesan hijau **"Terkirim ke 1 akun."** Isian penyusun dikosongkan dan pilihan kembali ke **Simpan sebagai draf**.




Pesan hijau "Terkirim ke 1 akun." (disorot) di penyusun setelah pengiriman; pilihan kembali ke Simpan sebagai draf.

10.3 Gambar

- 1 Tekan **Unggah dari galeri** dan pilih gambar **.jpg** atau **.png** (atau buat gambar lewat **Studio gambar**, yang selalu menyimpan JPEG).
- 2 Isi **Teks alt (opsional)** — gambaran singkat isi gambar untuk pembaca layar. Kolom ini muncul di bawah isian media begitu gambar terpasang (tidak tampak di gambar berikut).
- 3 Pilih profil Threads di **Kirim ke**, lalu **Kirim sekarang**.

Di kanan, kartu **Periksa foto** menilai gambarnya. Label **Siap** berarti formatnya diterima.



Postingan baru dengan gambar terpasang: kartu Periksa foto berlabel "Siap" (JPEG · 1080×1350 (4:5) · 170 KB) dengan catatan "Hanya saran — tombol Kirim dan Jadwalkan tetap bisa dipakai.", tombol akun @hariledia21 yang terpilih di Kirim ke, dan tombol emas Kirim sekarang — ketiganya disorot; di bawah kanan, baris Threads 115/500.


Bila isian **Tautan** diisi, tautan itu ditulis di **baris baru di akhir tulisan** (kecuali sudah ada di tulisan) dan **ikut dihitung** dalam 500 karakter. Baris Threads di **Batas per platform** berganti nama menjadi **Threads · tulisan + tautan** dengan catatan "Ada foto/video: isian Tautan ditambahkan di akhir tulisan dan ikut dihitung."

CATATAN

Gambar WebP, GIF, atau HEIC? Periksa foto memberi tanda, misalnya "Format WEBP tidak diterima Threads (hanya JPEG/PNG)." — tetapi hanya saran. Bila tetap dikirim, Threads menerima **tulisannya saja**: gambar dilewati dan di **Rincian per akun** tercatat "Gambar dilewati karena Threads hanya menerima JPEG/PNG; dikirim sebagai tulisan saja." Simpan ulang gambarnya sebagai .jpg atau .png bila gambarnya penting.

10.4 Video

- 1 Tekan **Unggah dari galeri** dan pilih video **MP4** atau **MOV**.
- 2 Bila profil Threads dipilih, kolom **Teks alt** juga muncul untuk video: "Untuk video, teks alt hanya dikirim ke Threads (maks. 1000 huruf)."
- 3 Pilih profil Threads di **Kirim ke**, lalu **Kirim sekarang**.



Postingan baru dengan video MP4: pemutar pratinjau berdurasi 0:10, tombol akun @hariledia21 yang terpilih di Kirim ke, dan tombol emas Kirim sekarang disorot; baris Threads 88/500.


Syarat video Threads	Nilai
Format	MP4 atau MOV, video H.264 atau HEVC, suara AAC (maks. 48 kHz, mono/stereo)
Durasi	Lebih dari 0 detik sampai 5 menit
Ukuran berkas	Threads: maks. 1 GB . Unggah dari galeri AutoPost: maks. 50 MB
Frame rate	23–60 fps
Bentuk	Lebar maks. 1920 px; tegak 9:16 (misalnya 1080×1920) disarankan

CATATAN

Video perlu waktu diproses. AutoPost memeriksa status video di Threads sekitar 30 detik per putaran. Bila belum selesai, penyusun menampilkan pesan hijau "Belum terkirim — 1 akan dicoba lagi otomatis. Tidak perlu menekan Kirim lagi; pantau hasilnya di halaman Postingan." Itu bukan gagal. Status sementara di **Rincian per akun**: "Threads masih memproses videonya. Kami periksa lagi sebentar lagi." AutoPost melanjutkannya sendiri sampai 60 menit tanpa menghabiskan jatah coba ulang. **Jangan mengirim video yang sama lagi** — itu membuat postingan baru.

10.5 Tagar dan topik


Threads memakai **satu topik** per postingan. AutoPost tidak punya kolom topik: Threads mengambil **tagar pertama yang sah** di tulisan sebagai topiknya. Pada uji 29 September 2026, tulisan berakhiran **#AutoPost** terbit dengan topik **autopost** (tampil di samping nama profil: "hariledia21 > autopost"). Di tulisan yang terbit, tagar itu tampil sebagai kata **AutoPost** tanpa tanda **#**.



Kiriman gambar di profil Threads: di samping nama "hariledia21" tampil topik "> autopost" (disorot); tulisan berakhiran dengan kata "AutoPost" tanpa tanda #.

Bila tulisan memuat lebih dari satu tagar dan profil Threads dipilih, penyusun menampilkan catatan (bukan penahan):

⚠ Threads memakai tagar pertama sebagai topik; tagar lainnya tetap tampil sebagai teks. Tagar pertama tulisan ini: **#AutoPost**.




Tulisan dengan tiga tagar (**#BazarKampung** **#UMKM** **#BalaiWarga**) dan catatan di bawah kolom Tulisan (disorot):
"Threads memakai tagar pertama sebagai topik; tagar lainnya tetap tampil sebagai teks. Tagar pertama tulisan ini: **#BazarKampung**."

Menurut dokumen Meta: tagar yang hanya berisi angka (misalnya **#1**) tidak menjadi topik, dan topik berhenti sebelum spasi atau tanda **. & @ ! ? , ; :**. Letakkan tagar yang paling mewakili isi postingan paling depan.

10.6 Memeriksa hasilnya

Di AutoPost, buka menu **Postingan**. Kiriman yang berhasil berstatus **terkirim**. Kiriman berhasil yang punya catatan (misalnya gambar dilewati atau tulisan dipendekkan) berlabel **terkirim · catatan** di **Rincian per akun**. Kiriman yang gagal berstatus **gagal**; sebabnya ada di **Rincian per akun**, dan tombol **Kirim ulang yang gagal** tersedia.

Di Threads, buka profil Anda.



Profil Threads hariledia21 dibuka tanpa masuk, tiga kiriman AutoPost berdampingan (kiri ke kanan: terbaru ke terlama) — video 10 detik, gambar dengan label topik "hariledia21 > autopost", dan tulisan dengan kartu pratinjau tautan [autopost.solusikecerdasankomputasi.com](https://app-autopost.solusikecerdasankomputasi.com). Tautan tidak tertulis di dalam tulisannya.

Pada uji 29 September 2026, ketiga kiriman terlihat dari peramban yang **tidak masuk** ke Threads — artinya tampil untuk publik.

CATATAN

Terlihat oleh orang lain? App di contoh ini sudah **Diterbitkan** (mode Live) sejak panduan Facebook Page. Menurut Meta, data dari app yang masih mode Development (misalnya postingan uji) hanya terlihat oleh orang yang punya peran di app. Untuk memastikan kiriman Anda tampil untuk publik, buka profil lewat jendela penyamaran atau akun lain. Bila tidak terlihat, terbitkan app Anda seperti **Langkah H** di **Panduan Facebook Page**.

10.7 Menjadwalkan dan Auto post

- **Jadwalkan:** pilih **Jadwalkan**, isi tanggal dan jam (WIB), lalu tekan **Jadwalkan postingan**. Pekerja AutoPost mengirimnya sendiri pada waktunya. Aturan 500 karakter dan 5 tautan tetap berlaku: penyusun menahannya, dan server juga menolaknya.
- **Auto post:** profil Threads bisa dipilih sebagai tujuan. Begitu dipilih, formulir Auto post menampilkan catatan "**Threads: maks. 500 huruf per postingan**"; bila tulisan dibuat AI dengan panjang selain Pendek, ditambah saran "Pilih panjang tulisan Pendek supaya tulisan Threads tidak perlu dipendekkan." Karena Auto post tidak melewati penyusun, AutoPost menyesuaikan sendiri saat mengirim:
 - Tulisan lebih dari 500 karakter **dipendekkan** di batas kata dengan tanda "...", dan tautan tetap utuh. Catatan di Rincian per akun: "Tulisan dipendekkan ke 500 karakter sesuai batas Threads."
 - Gambar selain JPEG/PNG dilewati; tulisannya tetap terbit (catatan seperti di 10.3).
 - Bila ada catatan seperti itu, AutoPost juga menambahkan tautan postingannya: "Lihat di Threads: ...".
- Panduan lengkap penyusun ada di **Panduan Postingan baru**: tombol **Unduh panduan (PDF)** di halaman **Postingan baru**, atau versi webnya di </panduan/postingan-baru>.

11. Mengelola akun yang terhubung

11.1 Uji ulang

Tombol **Uji ulang** di kartu **Akun terhubung** membuka token, memastikan belum habis, memperpanjangnya bila sudah hampir habis, lalu membaca ulang profil Anda di Threads. Bila sehat, muncul salah satu pesan ini:

- "Uji ulang selesai — akun masih sehat dan siap dipakai mengirim."
- "Uji ulang selesai — akun sehat dan masa tokennya sekalian kami perpanjang."

Uji ulang selesai — akun masih sehat dan siap dipakai mengirim.

Pita kuning di atas halaman Threads: "Uji ulang selesai — akun masih sehat dan siap dipakai mengirim."

Bila Threads sedang sibuk (batas laju, jaringan, gangguan sesaat), status akun **tidak** diubah; pesannya diakhiri "Status akun tidak kami ubah — coba uji ulang sebentar lagi." Bila token sudah habis atau dicabut, akun berlabel **perlu hubungkan ulang**. Galat lain membuat label **bermasalah**. Sebabnya tampil dengan huruf merah di bawah nama akun.

Uji ulang juga memperbarui nama dan foto profil bila Anda menggantinya di Threads.

11.2 Menghubungkan ulang

Isi lagi **ID aplikasi Threads** dan **Rahasia aplikasi Threads**, tekan **Hubungkan Threads**, lalu **Continue As ...** dengan profil Threads yang **sama**. AutoPost memperbarui token (tidak membuat akun baru), dan postingan terjadwal tetap berjalan.

Hubungkan ulang bila:

- label akun **perlu hubungkan ulang**;
- Anda mencabut izin AutoPost di Threads lalu ingin memakainya lagi;
- Rahasia aplikasi Threads diganti di dasbor Meta (13.3);
- Anda memindahkan profil ke app Meta lain.

11.3 Lepas

Tombol **Lepas** menghapus akun itu dari AutoPost **beserta token dan Rahasia aplikasinya**. AutoPost bertanya "Lepas akun ini? Tokennya ikut dihapus."; tekan **Ya, lepas** untuk melanjutkan. Hasilnya: "Akun dilepas — barisnya beserta tokennya sudah hilang dari database."

Lepas juga **menghapus akun itu dari postingan terjadwal dan Auto post** yang menujunya, dan catatan kiriman lama ke akun itu di **Rincian per akun** ikut hilang. Kalau hanya ingin memperbarui token, jangan Lepas — hubungkan ulang (11.2).

Lepas di AutoPost **tidak** mencabut izin di sisi Threads. Untuk mencabutnya juga, lihat 11.6.

11.4 Menghapus atau menyunting postingan

AutoPost belum bisa menghapus atau menyunting postingan yang sudah terbit di Threads. Menghapus postingan di menu **Postingan** AutoPost hanya menghapusnya dari AutoPost; postingan di Threads **tetap ada**. Hapus langsung lewat aplikasi atau situs Threads bila perlu.

11.5 Menambah profil ke-2 dan ke-3

- 1 Jadikan profil Threads berikutnya **Penguji Threads** di app yang sama (8.1), lalu terima undangannya dari profil itu (8.2).
- 2 Di peramban, keluar dari profil Threads pertama dan masuk dengan profil berikutnya.
- 3 Ulangi 9.2 dan 9.3 dengan ID dan Rahasia yang sama. Di halaman izin, periksa bahwa tombolnya bertuliskan **Continue As** nama profil berikutnya, bukan profil pertama.

Paling banyak 3 profil Threads. Cara ini belum kami coba dengan profil kedua; alurnya sama dengan profil pertama.

11.6 Mencabut izin dari Threads

Anda bisa mencabut izin AutoPost langsung dari Threads:

- 1 Di **threads.com**, buka **Settings → Website permissions** (Pengaturan → Izin situs web) — tempat yang sama dengan undangan di 8.2.
- 2 Biasanya app yang sedang memakai izin Anda tercantum di tab **Active**. Tekan **Remove** pada app Anda (di contoh ini **AutoPost**). Langkah ini belum kami potret; bila tampilannya berbeda, cari app Anda di tab-tab halaman itu.

Yang terjadi di AutoPost (menurut dokumen Meta dan rancangan AutoPost; pemberitahuan sungguhan dari Meta belum pernah kami terima saat panduan ini ditulis):

- Meta memanggil **alamat cabut izin** (Langkah E). AutoPost memeriksa keasliannya dengan Rahasia aplikasi yang tersimpan, lalu menandai akun itu **perlu hubungkan ulang** dengan catatan merah: "Izin AutoPost dicabut dari Threads. Hubungkan ulang bila ingin memakai akun ini lagi." Kiriman berikutnya ke akun itu kemungkinan besar gagal sampai dihubungkan ulang.
- Bila Anda (lewat Meta) **meminta data Anda dihapus**, Meta memanggil **alamat hapus data**. AutoPost menghapus baris akun Threads itu beserta tokennya (catatan kiriman lamanya di **Rincian per akun** ikut hilang), mencatat permintaan itu, lalu memberi Meta sebuah **kode konfirmasi** dan alamat halaman `/hapus-akun?threads=<kode>`. Di halaman itu tertulis: "Kode konfirmasi penghapusan data Threads: Bila kode ini diberikan Meta saat Anda meminta penghapusan, akun Threads yang terkait beserta tokennya sudah dihapus dari AutoPost pada saat itu, dan kodenya tercatat di sistem kami. Simpan kode ini bila Anda ingin menanyakannya kepada kami." Postingan yang sudah terbit di Threads tidak ikut terhapus.

12. Pemecahan masalah

Semua pesan AutoPost di bawah ini ditulis persis seperti di layar. Di halaman Threads pesannya diawali "Gagal."; di Rincian per akun, pesan yang akan dicoba lagi diberi akhiran "(dicoba lagi otomatis, percobaan N dari 4)". Bagian yang berubah-ubah ditandai "..." atau "N".

12.1 Saat menekan "Hubungkan Threads" atau kembali dari Threads

Pesan	Sebab & perbaikan
ID aplikasi Threads berupa angka (10–20 digit) dan BERBEDA dari App ID Facebook. Salin dari Kasus penggunaan > Akses Threads API > Pengaturan.	Yang tertempel bukan ID aplikasi Threads (mis. ada spasi, huruf, atau terpotong). Salin ulang angkanya dari Pengaturan kasus Threads (7.2).
Rahasia aplikasi Threads yang dikenal berupa 32 huruf/angka heksadesimal (0–9, a–f). Tekan Tampilkan di Kasus penggunaan > Akses Threads API > Pengaturan lalu salin utuh — jangan tertukar dengan Rahasia aplikasi Facebook.	Rahasia terpotong, masih titik-titik, atau ikut tersalin spasi. Tekan Tampilkan lalu salin seluruhnya (9.1).
ID aplikasi Threads atau Rahasia aplikasi Threads tidak cocok. Salin ulang keduanya dari Kasus penggunaan > Akses Threads API > Pengaturan di dasbor app Meta Anda.	Bentuknya benar, tetapi Threads menolaknya saat menukar kode izin. Biasanya yang ditempel adalah ID atau Rahasia milik Facebook , atau keduanya berasal dari app yang berbeda. Salin keduanya dari Pengaturan kasus Threads app yang sama.
Alamat kembali (redirect URI) tidak cocok dengan yang terdaftar di app Meta. Tempel persis alamat yang ditampilkan di halaman ini.	URL Callback Alihkan belum sama persis atau belum menjadi label. Salin lagi dari kotak di AutoPost, tempel, tekan Enter , lalu Simpan (7.2).
Kode izin Threads sudah kedaluwarsa atau sudah terpakai. Ulangi Hubungkan Threads dari awal.	Halaman kembali dimuat ulang, atau terlalu lama. Ulangi dari 9.2.
Sesi menghubungkan Threads sudah habis (lebih dari 10 menit) atau cookie diblokir peramban. Ulangi dari awal.	Lebih dari 10 menit sejak tombol ditekan, atau peramban memblokir cookie. Ulangi 9.2 dan selesaikan izin dalam 10 menit, di peramban yang sama.
Kode keamanan (state) tidak cocok — permintaan ini ditolak. Ulangi dari halaman Threads.	Anda membuka dua proses sekaligus, atau kembali lewat tab lain. Mulai lagi dari halaman Threads di AutoPost.
Anda membatalkan izin di Threads. Tekan Hubungkan Threads lagi, lalu Continue As ... (Lanjutkan sebagai ...) bila ingin melanjutkan.	Anda menekan Cancel di halaman izin Threads. Ulangi dari 9.2, lalu tekan Continue As
Threads menolak: ...	Threads mengirim galat lain dari halaman izin. Baca sisa pesannya; biasanya alamat kembali atau peran Penguji Threads belum benar (Langkah E dan F).
Sesi masuk AutoPost berbeda dari saat memulai. Masuk ulang lalu hubungkan lagi.	Anda berganti akun AutoPost di tengah jalan. Masuk dengan akun AutoPost yang benar, lalu ulangi.
Sudah ada 3 akun Threads. Lepas satu dulu kalau mau menggantinya. / Batas 3 akun untuk platform ini sudah tercapai. Lepas satu akun dulu.	Batas 3 profil. Lepas satu akun dulu (11.3).

Pesan	Sebab & perbaikan
Akun ini sudah terhubung.	Profil yang sama tercatat bersamaan dari dua proses. Muat ulang halaman; akunnya sudah ada di Akun terhubung .
Threads tidak mengirim kode izin. / Threads tidak memberikan token. Coba hubungkan sekali lagi. / Threads tidak memberikan token 60 hari. Coba hubungkan sekali lagi. / Threads tidak menyebutkan ID akun yang sah. / ID akun Threads tidak sah.	Gangguan dari sisi Threads. Ulangi dari 9.2.
Token Threads ... Hubungkan ulang akun ini. / Token Threads belum punya izin yang dibutuhkan untuk tindakan ini. Buat token baru dengan izin lengkap, lalu hubungkan ulang.	Muncul saat menukar kode izin atau membaca profil sesudah izin. Biasanya izin di Edit access dikurangi, atau izin <code>threads_content_publish</code> belum ditambahkan (Langkah D). Perbaiki, lalu ulangi dari 9.2.
Threads: ... / Threads menolak isian: ... / Threads menolak isian permintaan. / Threads menolak permintaan (HTTP N).	Jawaban lain dari Threads. Baca sisa pesannya, periksa Langkah C–F, lalu ulangi dari 9.2.
Threads tidak menjawab tepat waktu. Tekan Hubungkan Threads lagi sebentar lagi. / Threads sedang bermasalah sesaat. Tekan Hubungkan Threads lagi sebentar lagi. / Threads sedang membatasi laju permintaan. Tekan Hubungkan Threads lagi sebentar lagi. / Threads sedang membatasi laju permintaan akun ini. Tekan Hubungkan Threads lagi sebentar lagi.	Threads sibuk atau jaringan terganggu. Saat menghubungkan, AutoPost tidak mencoba lagi sendiri — tunggu sebentar, lalu ulangi dari 9.2.
Tidak bisa menghubungi Threads dari server. / Jawaban Threads tidak bisa dibaca (HTTP N).	Jaringan server AutoPost atau Threads terganggu. Tunggu sebentar, lalu ulangi dari 9.2. Bila berulang, laporkan ke pengelola AutoPost.
Isian formulir tidak terbaca.	Muat ulang halaman Threads di AutoPost, isi lagi formulirnya, lalu tekan tombolnya lagi.
Permintaan ditolak karena tidak berasal dari halaman AutoPost.	Formulir dikirim dari luar halaman AutoPost. Buka halaman Threads di AutoPost lalu tekan tombolnya dari sana.
APP_URL_PUBLIK belum diisi di server, jadi alamat kembali Threads belum bisa dibuat. / APP_URL_PUBLIK belum diisi di server. / KUNCI_ENKRIPSI_AI belum diisi di server, jadi token belum bisa disimpan terenkripsi. / Kolom token_terenkripsi belum ada — jalankan migrasi database/0005_rahasia_platform.sql lebih dulu.	Server AutoPost belum disiapkan. Laporkan ke pengelola AutoPost.

Pesan batas Threads lain dari tabel 12.4 (misalnya "Threads menahan sementara pengiriman dari akun ini ...") juga bisa muncul saat menghubungkan. Kalimat "Kami coba lagi ..." di pesan seperti itu selalu diganti "Tekan Hubungkan Threads lagi sebentar lagi.", karena saat menghubungkan tidak ada yang dicoba ulang otomatis.

Pesan-pesan itu muncul sebagai pita merah berawalan "Gagal:" di atas halaman Threads, misalnya:

Gagal: Anda membatalkan izin di Threads. Tekan Hubungkan Threads lagi, lalu Continue As ... (Lanjutkan sebagai ...) bila ingin melanjutkan.

Pita merah: "Gagal: Anda membatalkan izin di Threads. Tekan Hubungkan Threads lagi, lalu Continue As ... (Lanjutkan sebagai ...) bila ingin melanjutkan."

CATATAN

Gelembung peramban lebih dulu. Sebelum AutoPost menjawab, peramban bisa menampilkan gelembung di bawah kolom, misalnya "Please match the requested format" disertai "ID aplikasi Threads berupa 10–20 angka." atau "Rahasia aplikasi Threads berupa 32 huruf/angka heksadesimal (0–9, a–f)." Kata-katanya mengikuti bahasa peramban Anda. Artinya isian belum berbentuk benar — salin ulang.

Tombol **Hubungkan Threads** tidak bisa ditekan dan ada kotak merah di atas? Kotak itu berjudul "Kunci enkripsi server belum disiapkan", "Alamat publik aplikasi belum diatur", atau "Daftar akun tidak bisa dibaca". Laporkan ke pengelola AutoPost.

12.2 Saat Uji ulang, Lepas, atau pada status akun


Pesan	Sebab & perbaikan
Token Threads sudah habis masa berlakunya. Hubungkan ulang akun ini.	Token lewat 60 hari tanpa diperpanjang (misalnya pekerja tidak bisa memperpanjangnya). Hubungkan ulang (11.2).
Izin AutoPost dicabut dari Threads. Hubungkan ulang bila ingin memakai akun ini lagi.	Izin dicabut dari pengaturan Threads (11.6). Hubungkan ulang bila ingin memakainya lagi, atau Lepas akunnya.
Token tidak bisa dibuka (kunci enkripsi server sudah berbeda dari saat menyimpan). Hubungkan ulang. / Token Threads tidak bisa dibuka (kunci enkripsi server berubah). Hubungkan ulang.	Kunci enkripsi server berubah. Hubungkan ulang (11.2).
... Status akun tidak kami ubah — coba uji ulang sebentar lagi.	Threads sedang sibuk atau jaringan terganggu. Status akun tetap; tekan Uji ulang lagi nanti.
Perpanjangan token tertunda: ...	Pekerja gagal memperpanjang token karena gangguan sesaat (misalnya "Threads tidak mengembalikan token baru."). Token lama masih berlaku; AutoPost mencoba lagi. Tekan Uji ulang untuk memeriksa.
Token Threads ... Hubungkan ulang akun ini. / Token Threads belum punya izin yang dibutuhkan untuk tindakan ini. Buat token baru dengan izin lengkap, lalu hubungkan ulang.	Token mati atau izinnya kurang (lihat 12.4). Hubungkan ulang dengan "Create and share posts" menyala.
Akun yang mau diuji tidak dikenali. / Akun yang mau dilepas tidak dikenali. / Akun tidak ditemukan.	Halaman sudah usang (akun dilepas di tab lain). Muat ulang halaman Threads.
KUNCI_ENKRIPSI_AI belum diisi di server, token tidak bisa dibuka.	Server belum disiapkan. Laporkan ke pengelola AutoPost.

12.3 Di penyusun (Postingan baru) dan saat menyimpan

Pesan	Sebab & perbaikan
Tulisan terlalu panjang untuk: Threads.	Hitungan Threads lebih dari 500 (emoji dihitung lebih dari satu). Semua tombol ditahan, termasuk Simpan sebagai draf. Pendekkan tulisan, kurangi emoji, atau lepaskan profil Threads di Kirim ke .
Lebih dari 500 huruf ditolak Threads — pendekkan atau lepas akun Threads.	Catatan di baris Threads kartu Batas per platform (angkanya merah). Sama seperti di atas.

Pesan	Sebab & perbaikan
Threads menerima paling banyak 5 tautan berbeda per postingan (termasuk isian Tautan) — tulisan ini memuat N. Kurangi tautannya atau lepas akun Threads.	Lebih dari 5 alamat web berbeda (tautan di tulisan + isian Tautan). Semua tombol ditahan, termasuk draf. Kurangi tautannya.
Tulisan terlalu panjang untuk Threads: N dari maks. 500 (emoji dihitung lebih dari satu). Persingkat tulisannya atau lepas akun Threads.	Server menolak menyimpan (juga untuk draf dan jadwal). Bila ada gambar/video dan isian Tautan, kalimatnya ditambah ", tautan ikut dihitung". Persingkat.
Threads paling banyak 5 tautan berbeda per postingan (sekarang N). Kurangi tautannya atau lepas akun Threads.	Server menolak menyimpan. Kurangi tautannya.
Threads memakai tagar pertama sebagai topik; tagar lainnya tetap tampil sebagai teks. Tagar pertama tulisan ini: #AutoPost.	Hanya catatan, tidak menahan apa pun. Pindahkan tagar yang paling penting ke depan (10.5).
Emoji dihitung Threads lebih dari satu huruf.	Catatan di baris Threads. Lihat tabel emoji di 10.1.
Ada foto/video: isian Tautan ditambahkan di akhir tulisan dan ikut dihitung. / Tanpa foto/video: isian Tautan tampil sebagai pratinjau tautan dan tidak ikut dihitung.	Catatan penjelasan saja (10.2, 10.3).
Teks alt terlalu panjang (maks. 1000 huruf, sekarang N). / Teks alt melewati 1000 huruf — pendekkan dulu sebelum menyimpan.	Pendekkan teks alt.
Format ... tidak diterima Threads (hanya JPEG/PNG).	Saran Periksa foto ; tombol tidak ditahan. Bila tetap dikirim, gambar dilewati (10.3). Simpan ulang sebagai .jpg atau .png.
Berkas lebih dari 50 MB — pilih yang lebih kecil.	Batas unggah AutoPost. Perkecil video (misalnya ekspor ulang dengan bitrate lebih rendah).

Contoh penahan di penyusun (hanya profil Threads dipilih):



Kartu Batas per platform (hanya @hariledia21 dipilih, tulisan panjang tanpa emoji): baris Threads merah "553/500" dengan catatan "Lebih dari 500 huruf ditolak Threads — pendekkan atau lepas akun Threads." (disorot).

Tulisan

Rangkuman tautan kegiatan warga minggu ini:

<https://contoh.id/jadwal-ronda>

<https://contoh.id/kerja-bakti>

<https://contoh.id/bazar-umkm>

<https://contoh.id/posyandu>

<https://contoh.id/lomba-17an>

<https://contoh.id/iuran-kas>

Threads menerima paling banyak 5 tautan berbeda per postingan (termasuk isian Tautan) — tulisan ini memuat 6. Kurangi tautannya atau lepas akun Threads.

Kolom Tulisan berisi enam alamat web, dan di bawahnya kotak merah (disorot): "Threads menerima paling banyak 5 tautan berbeda per postingan (termasuk isian Tautan) — tulisan ini memuat 6. Kurangi tautannya atau lepas akun Threads."

12.4 Saat mengirim atau setelah terjadwal

Sebab kegagalan tampil di menu **Postingan**, bagian **Rincian per akun** pada kartu postingan. Setelah **Kirim sekarang**, ringkasannya juga tampil di penyusun, misalnya "Terkirim ke 1 akun.", "Belum terkirim — 1 akan dicoba lagi otomatis.", atau "Semua pengiriman gagal — buka halaman Postingan untuk melihat sebabnya."

Isi dan media:

Pesan	Sebab & perbaikan
Tulisan untuk Threads terlalu panjang (N dari maks. 500; emoji dihitung lebih dari satu). Persingkat lalu kirim ulang.	Tulisan (biasanya dari Auto post) tetap lebih dari 500 walau sudah dicoba dipendekkan. Bila ada media dan tautan, kalimatnya ditambah ", tautan ikut dihitung". Persingkat, lalu kirim ulang.
Threads paling banyak 5 tautan berbeda per postingan (ada N). Kurangi tautannya lalu kirim ulang. / Threads menolak: tautan lebih dari 5. Kurangi tautannya lalu kirim ulang.	Lebih dari 5 tautan berbeda. Buat postingan baru dengan tautan lebih sedikit.
Postingan Threads tanpa gambar/video wajib punya tulisan. Tambahkan tulisan lalu kirim ulang.	Postingan kosong. Tambahkan tulisan.
Threads hanya menerima gambar JPEG atau PNG. Simpan ulang gambarnya sebagai .jpg/.png lalu kirim ulang.	Gambar WebP/GIF/HEIC dan sejenisnya tanpa tulisan . Simpan ulang sebagai .jpg atau .png.
Threads hanya menerima video MP4 atau MOV. Ubah formatnya lalu kirim ulang.	Video WebM, MKV, AVI, dan sejenisnya. Ekspor ulang sebagai MP4.
Threads gagal mengunduh videonya — pastikan tautan media bisa dibuka publik dan belum kedaluwarsa. / Threads tidak bisa mengambil berkas medianya. Pastikan alamat media bisa dibuka publik dan ukurannya wajar.	Threads tidak bisa mengunduh berkasnya. Unggah lewat Unggah dari galeri , atau pakai alamat yang bisa dibuka publik.

Pesan	Sebab & perbaikan
Audio video tidak bisa diproses Threads (pakai AAC, maks. 48 kHz, mono/stereo). / Audio video harus mono atau stereo. / Tata letak kanal audio video tidak didukung Threads.	Suara video tidak sesuai. Ekspor ulang dengan audio AAC stereo.
Video tidak bisa diproses Threads (pakai H.264/HEVC dalam MP4/MOV, moov atom di depan).	Ekspor ulang sebagai MP4 H.264 (pilihan "web/fast start" di aplikasi penyunting video biasanya menaruh moov atom di depan).
Rasio video di luar batas Threads (0,01:1 sampai 10:1; disarankan 9:16). / Bitrate video melebihi batas Threads (100 Mbps). / Durasi video harus lebih dari 0 detik dan paling lama 5 menit. / Frame rate video harus 23–60 fps.	Video di luar syarat (10.4). Ekspor ulang sesuai syaratnya.
Threads gagal memproses medianya (sebab tidak diketahui). Coba kirim ulang nanti. / Threads gagal memproses videonya (...). Periksa format dan ukuran medianya. / Threads gagal memproses postingannya (...). Periksa format dan ukuran medianya.	Threads menerima berkasnya tetapi gagal mengolahnya. Periksa format dan ukuran, lalu kirim ulang.
Threads masih memproses videonya. Kami periksa lagi sebentar lagi. / Threads masih memproses postingannya. Kami periksa lagi sebentar lagi.	Normal, terutama untuk video. AutoPost memeriksa lagi sendiri sampai 60 menit. Tunggu; jangan kirim ulang.
Draf di Threads kedaluwarsa sebelum diterbitkan; AutoPost akan membuat ulang.	Threads membuang draf yang tidak diterbitkan dalam 24 jam. AutoPost membuatnya ulang sendiri.
Threads tidak mengembalikan ID draf postingan. Kami coba lagi nanti.	Gangguan sesaat. AutoPost mencoba lagi sendiri.
Fitur ini belum tersedia untuk akun Threads Anda.	Threads menolak fitur itu untuk profil Anda. Kirim sebagai tulisan/gambar biasa.
Berkas media postingan ini sudah tidak ada di penyimpanan — unggah ulang medianya. / Tautan media gagal dibuat. Kami akan mencoba lagi.	Berkas di penyimpanan AutoPost hilang, atau gangguan sesaat. Yang pertama: buat postingan baru dengan media diunggah ulang.

Catatan pada kiriman yang berhasil (label terkirim · catatan):

Catatan	Artinya
Gambar dilewati karena Threads hanya menerima JPEG/PNG; dikirim sebagai tulisan saja.	Postingan terbit tanpa gambar (10.3).
Tulisan dipendekkan ke 500 karakter sesuai batas Threads.	Postingan Auto post dipendekkan di batas kata (10.7).
Lihat di Threads: ...	Tautan ke postingan yang baru terbit (hanya ditulis bila ada catatan lain).

Token, izin, dan batas Threads:

Pesan	Sebab & perbaikan
Token Threads sudah habis masa berlakunya. Hubungkan ulang akun ini.	Token lewat 60 hari. Hubungkan ulang (11.2).

Pesan	Sebab & perbaikan
Token Threads ... Hubungkan ulang akun ini. (... = sudah kedaluwarsa, tidak berlaku karena kata sandi akun diganti, dicabut karena app dilepas dari akun, atau tidak berlaku lagi)	Token mati — misalnya izin dicabut di Threads atau kata sandi diganti. Akun ditandai perlu hubungkan ulang . Hubungkan ulang (11.2).
Token Threads belum punya izin yang dibutuhkan untuk tindakan ini. Buat token baru dengan izin lengkap, lalu hubungkan ulang.	"Create and share posts" dimatikan di Edit access, atau <code>threads_content_publish</code> belum ditambahkan (Langkah D). Perbaiki, lalu hubungkan ulang.
Token Threads kosong atau rusak. Hubungkan ulang akun ini. / ID akun Threads ini kosong atau tidak sah. Hubungkan ulang.	Data akun rusak. Hubungkan ulang (11.2).
Token akun tidak bisa dibuka — kunci enkripsi server berbeda dari saat token disimpan. Lepas lalu hubungkan ulang akun ini.	Kunci enkripsi server berubah. Lepas, lalu hubungkan lagi.
Server AutoPost sedang bermasalah membuka token akun. Kami coba lagi nanti.	Masalah di server AutoPost, bukan di akun Anda. AutoPost mencoba lagi sendiri; bila berlanjut, laporkan ke pengelola.
Jatah harian unggahan Threads lewat API (250 per 24 jam) sudah habis. Kami coba lagi nanti.	Batas Threads per profil. AutoPost mencoba lagi sekitar satu jam kemudian. Kurangi jumlah kiriman per hari.
Threads sedang membatasi laju permintaan. Kami coba lagi nanti. / Threads sedang membatasi laju permintaan akun ini. Kami coba lagi nanti.	Sementara. AutoPost mencoba lagi sendiri.
Threads menahan sementara pengiriman dari akun ini (dianggap spam atau melanggar aturan). Coba lagi nanti atau periksa pemberitahuan di akun Anda.	Buka Threads dan baca pemberituannya. Jangan kirim ulang manual berkali-kali.
Postingan yang sama persis baru saja dikirim — Threads menolak duplikat.	Ubah sedikit tulisannya sebelum mengirim ulang.
Objek tidak ditemukan di Threads, atau token tidak punya akses ke sana. Uji ulang akun ini; bila tetap gagal, hubungkan ulang.	Profil atau draf tidak ditemukan dengan token itu. Tekan Uji ulang (11.1); bila tetap gagal, hubungkan ulang (11.2).

Jaringan dan gangguan:

Pesan	Sebab & perbaikan
Threads ..., jadi hasilnya tidak pasti. Periksa profil Threads-nya dulu sebelum mengirim ulang supaya tidak doble. (... = tidak menjawab tepat waktu, memutus sambungan di tengah pengiriman, menjawab galat server (HTTP N), atau mengirim jawaban yang tidak bisa dibaca)	Koneksi putus tepat saat menerbitkan. Buka profil Threads dulu: kalau postingannya sudah ada, jangan kirim ulang.
Threads sedang bermasalah sesaat. Kami coba lagi sebentar lagi. / Threads tidak menjawab tepat waktu. Kami coba lagi nanti. / Tidak bisa menghubungi Threads dari server. / Jawaban Threads tidak bisa dibaca (HTTP N).	Gangguan di sisi Threads atau jaringan. AutoPost mencoba lagi sendiri (sampai 3 kali).
Threads menolak isian: ... / Threads menolak isian permintaan. / Threads: ... / Threads menolak permintaan (HTTP N).	Threads menolak salah satu isian. Baca sisa pesannya, perbaiki postingan, lalu kirim ulang.
Akun sasaran ini sudah dihapus. / Pengirim mengalami galat tak terduga.	Akun dilepas sebelum jadwal tiba, atau galat tak terduga di AutoPost. Pilih akun lain; bila galat berulang, laporkan ke pengelola.
Akun sasaran bukan milik Anda. / Berkas media postingan ini bukan milik Anda.	Pemeriksaan keamanan AutoPost menolak kiriman itu. Buat postingan baru dari akun AutoPost Anda sendiri; bila muncul tanpa sebab jelas, laporkan ke pengelola.

12.5 Masalah yang tidak memunculkan pesan AutoPost

Gejala	Sebab & perbaikan
Dasbor Meta menjawab " Formulir tidak bisa disimpan — Invalid id. " saat menambah Penguji Threads.	Yang diketik nama Instagram , padahal nama Threads berbeda — atau profil Threads belum dibuat. Buka threads.com → Profil , salin nama di sana, lalu tambahkan lagi (8.1).
Undangan tidak ada di Settings → Website permissions → Invites .	Masuk ke threads.com dengan profil yang diundang, lewat peramban. Periksa ejaan nama saat mengundang, lalu muat ulang halaman.
Setelah Hubungkan Threads , Threads menampilkan halaman galat, bukan halaman izin.	Periksa dua hal. (1) URL Callback Alihkan sama persis dengan kotak di AutoPost dan sudah menjadi label (tekan Enter), lalu Simpan . (2) Yang ditempel di AutoPost adalah ID aplikasi Threads , bukan ID app Facebook.
Threads tetap menolak memberi izin walau semua isian benar.	Kemungkinan besar profil belum menjadi Penguji Threads , atau undangannya belum diterima (status masih Menunggu persetujuan). Kerjakan Langkah F.
Kiriman gagal dengan pesan izin kurang, padahal akun baru saja terhubung.	Di halaman izin, Edit access dipakai untuk mematikan Create and share posts on Threads profile . Hubungkan ulang dan biarkan izin itu menyala.
Akses Threads API tidak ada saat menambah kasus penggunaan.	Menurut Meta, kasus yang tidak cocok dengan kasus lain di app Anda disembunyikan (misalnya app dengan kasus login Facebook untuk pengguna). Buat app baru khusus Threads.
Hubungkan gagal dengan pesan "tidak cocok" walau ID sudah benar.	Rahasia yang ditempel milik Facebook, atau Rahasia aplikasi Threads baru saja diganti. Tekan Tampilkan di Pengaturan kasus Threads, salin ulang, lalu hubungkan lagi.
Kiriman berstatus terkirim tetapi tidak terlihat oleh orang lain.	Lihat catatan Terlihat oleh orang lain? di 10.6.

13. Keamanan dan privasi

13.1 Menjaga Rahasia aplikasi Threads

- **Rahasia aplikasi Threads** hanya ditempel di satu tempat: kolom **Rahasia aplikasi Threads** di AutoPost.
- **Jangan pernah** menempelnya di tempat lain: grup chat, surel, catatan bersama, tangkapan layar, atau situs lain yang memintanya.
- AutoPost tidak pernah meminta kata sandi Threads, Instagram, atau Facebook Anda.
- Aktifkan **otentikasi dua faktor** di akun Instagram/Threads dan akun Facebook Anda.

13.2 Yang disimpan AutoPost

- **Token**, **ID aplikasi Threads**, dan **Rahasia aplikasi Threads** disimpan **terenkripsi (AES-256-GCM)** di database dan hanya dibuka di server AutoPost: saat menukar dan memperpanjang token, saat mengirim, saat **Uji ulang**, dan saat memeriksa keaslian pemberitahuan cabut izin atau hapus data dari Meta. Halaman AutoPost tidak pernah menampilkan token Anda.
- **ID dan nama pengguna Threads**, nama tampilan, alamat foto profil, dan daftar izin — untuk menampilkan akun dan memilihnya sebagai tujuan.
- Selama proses menghubungkan, ID dan Rahasia sempat disimpan terenkripsi di cookie peramban paling lama 10 menit, lalu dihapus.
- AutoPost hanya meminta **dua izin**: `threads_basic` dan `threads_content_publish`. AutoPost tidak membaca kiriman lain, balasan, pengikut, atau pesan Threads Anda.

Rinciannya ada di **Kebijakan Privasi** AutoPost, bagian **5a. Data Threads**.

13.3 Bila Rahasia aplikasi Threads bocor

- 1 Di dasbor Meta, buat ulang atau ganti **Rahasia aplikasi Threads** app Anda.
- 2 Buka lagi **Pengaturan** kasus **Akses Threads API**, tekan **Tampilkan**, dan pastikan nilainya sudah berubah. Salin nilai yang baru.
- 3 Di AutoPost, hubungkan ulang setiap profil Threads dengan rahasia yang baru (11.2). Ini penting: AutoPost memakai rahasia tersimpan untuk memeriksa pemberitahuan dari Meta, jadi rahasia lama harus diganti di AutoPost juga.
- 4 Tekan **Uji ulang** pada setiap akun untuk memastikan semuanya sehat.

Letak tombol untuk mengganti rahasia khusus Threads belum kami potret, jadi langkah 2 penting: pastikan nilai yang Anda tempel memang yang baru.

13.4 Berhenti memakai AutoPost untuk profil ini

- 1 Tekan **Lepas** di AutoPost (11.3). Token dan Rahasia aplikasinya ikut terhapus seketika.
- 2 Cabut izin app di Threads: **Settings** → **Website permissions**, lalu **Remove** pada app Anda (biasanya di tab **Active**; lihat 11.6).

- 3 Bila app tidak dipakai lagi untuk apa pun (termasuk Facebook Page dan Instagram), Anda boleh menghapus app itu di developers.facebook.com. Kasus penggunaan yang sudah ditambahkan tidak bisa dihapus sendiri.

Untuk menghapus seluruh akun AutoPost, lihat halaman **Hapus akun** ([/hapus-akun](#)).

14. Daftar periksa

- ☐ Profil **Threads** sudah ada, dan nama penggunanya dicatat dari **threads.com** → **Profil** (bukan dari Instagram).
- ☐ App Meta punya kasus penggunaan **Akses Threads API**.
- ☐ Di **Izin dan fitur**, `threads_basic` dan `threads_content_publish` bertanda **Siap untuk pengujian**.
- ☐ Di **Pengaturan** kasus Threads, tiga alamat terisi persis sama dengan kotak di AutoPost (alamat kembali sudah menjadi label), lalu **Simpan** ditekan.
- ☐ Profil ditambahkan sebagai **Penguji Threads**, dan undangannya sudah di-**Accept** di threads.com.
- ☐ **ID aplikasi Threads** dan **Rahasia aplikasi Threads** ditempel di AutoPost (bukan milik Facebook).
- ☐ **Continue As ...** ditekan dengan "Create and share posts" menyala, dan akun tampil **terhubung**.
- ☐ Kiriman uji tulisan + tautan berstatus **terkirim** dan tampil di profil Threads.
- ☐ (Opsional) Kiriman uji gambar JPEG/PNG dan video MP4 terbit.

15. Bantuan

- Kotak **Baru di sini? Cara pakai halaman ini** di halaman **Threads** AutoPost merangkum langkah dan masalah umum.
- Menu **Bantuan** di AutoPost memuat panduan singkat setiap menu dan panduan bergambar **Telegram**.
- Panduan lengkap lain bisa diunduh lewat tombol **Unduh panduan (PDF)** di halamannya masing-masing: **Postingan baru**, **Facebook Page**, dan **Instagram** (versi web: </panduan/postingan-baru>, </panduan/facebook>, </panduan/instagram>).
- Kebijakan Privasi (bagian **5a. Data Threads**) dan halaman **Hapus akun** (bagian **Data Threads**) menjelaskan data yang disimpan dan cara menghapusnya.